Norðîc®

nordicplants.dk

Acer hybrid Norðîc® 'San'

6 - 7 m

Ret stamme og pyramideformet krone med kraftige grene og middeltæt forgrening. Vinterknopperne farves om foråret smukt rødlige inden udspring. Friskgrønne femlappede blade med dybe indskæringer og røde bladstilke. Gule blomster, og senere frugter der farves røde ved modning.

Anvendelse
Egner sig som middelstort gadetræ, solitært i anlæg og prydtræ i små haver og boligselskaber.

Oprindelse
Fundet og udvalgt i Lillemark Planteskole. Sorten er beskyttet og ejes af Birkholm Planteskole A/S.

Klima & Sundhed
Fuldt frostfør og middel vindfør – dog ikke i det åbne land i Vest- og Nordjylland. God sund sort uden acerbladpletsyge.

Middelstort træ
Røde vinterknopper

Aronia arbutifolia Norðîc® ’Brilliantissima’

1 m

Rødfrugtet surbær, der kun danner få rodskud. Løvfældende busk med oprette hovedgrene og en åben forgrening. Bladene er elliptiske, rimelig små og grønne. Hvert efterår skifter de til særdeles flotte røde høstfarver. Bærrene er skinnende røde, men da de er ret små, egner de sig ikke til spisebrug.

Anvendelse
Robust og dekorativ prydbusk til anlæg og haver.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i Midwest Groundcovers, USA og hjembragt af Nygaards Planteskole.

Klima & Sundhed
Aronia arbutifolia bærer de samme sunde og robuste egenskaber som Aronia melanocarpa. De er begge fuldt hårdføre, robuste og sunde.

Aronia melanocarpa Norðîc® 'Aron'

2 m
2 m

Sortfrugtet surbær, der med sine oprette og udbredte grene giver en naturpræget plantning. Bladene, der er store og bredt elliptiske, er i udspring bronzefarvede, hvorefter de står grønne sommeren over. Inden løvfald i oktober, får 'Aron' meget smukke høstfarver. Relativt store spiselige sunde bær i september.

Anvendelse
Prydbusk, frugtbusk eller som uklippet hegn. Er også velegnet som læplante og til fladeplantninger.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i forsøg. Planterne blev produceret fra frø, der var naturindsamlet i USA i 1970-1980.

Klima & Sundhed
Fuldt hårdfør, robust og sund. Tåler klimaet ved vestkysten, hvor den er plantet som læ. Jordbundstolerant – tåler dog ikke våd og kold jord.

Betula pendula Norðîc® frøkilde Penla

15 - 18 m

Løvfældende mellemhøjt træ med bred søjleformet til omvendt ægformet krone. Stammen er oftest gennemgående. I Vestjylland bliver træerne dog kun 12-15 m høje. Hvid og afskallende bark. Oprette sidegrene med smågrene, der har udbredt eller svagt hængende vækst. Frøkilden har ingen nedtørringer i vinterperioden.

Anvendelse
I anlæg, som gruppebeplantning, i lunde og solitært i haver og parker.

Oprindelse
Der er selekteret tre kloner fra naturforekommende bestande. Moderplanterne er udvalgt for deres klimatilpassethed og gennemgående hvide stamme samt tidlig afmodning i september.
Frøavlsnavn FP644 Truust.

Klima & Sundhed
Frøkildeafkommet er som helhed sundt – kun mindre rustangreb kan forekomme.

Betula pubescens Norðîc® frøkilde Puginde

20 - 25 m

Løvfældende træ med åben krone og en uregelmæssig grenbygning. Sidegrenene er ikke hængende, undtagen er kviste på ældre træer. I gamle træer ses ofte heksekoste.

Anvendelse
Til naturpleje i det åbne land, til hegn og som spredt bevoksning. Vokser meget fint på fugtige arealer, men trives også i almindelig jord.

Oprindelse
Forsøg ved Hornum viste, at der var stor variation i datidens eksisterende plantemateriale. Afkom fra frøkilden FP645 Truust giver tætte ensartede planter med vækstafslutning i september-oktober og bladfald i oktober-november.
Frøavlsnavn FP645 Truust

Klima & Sundhed
Der ses kun sjældent angreb af rust. Planterne er vindstærke. Kan vokse i det åbne land, men vindslides i Vestjylland.

Krat
Fugtig jord

Buxus sempervirens Norðîc® 'Balder'

2 m

ca. 1,2 m

En livskraftig buksbom, der hvert år lægger mange cm til. Bred ellipseformet vækstform med tæt forgrening på oprette hovedgrene. 2-3 cm lange og 1-2 cm brede mørkegrønne blade med lidt lysere underside.

Anvendelse
Særdeles velegnet som hæk, i mindre grupper eller som solitær. Er også skyggetålende.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i en gammel afprøvning i 1980'erne, hvor den var tydelig forskellig fra de øvrige kloner.

Klima & Sundhed
'Balder' er både frostfør og vindfør og kan bruges i hele landet. Den tilhører stadig den gruppe af buksbom, som ikke angribes af alvorlige buksbomsygdomme.

Hække
Solitært
Hurtigtvoksende

Buxus x ‘Glencoe’ Norðîc® Chicagoland Green®

0,4 - 0,7 m
0,5 - 0,6 m

Lav, kompakt og nærmest pudeformet buksbom. Den har en tæt forgrening med oprette skud og udbredte sidegrene. Sorten minder lidt om ’Mimer’, men bliver lidt højere. Små, halvmatte elliptiske blade.

Anvendelse
Plantes som pur, i grupper eller som lav hæk. God til kirkegårde eller i haver.

Oprindelse
Sorten er udviklet i botanisk have, Chicago og hjemtaget af Nygaards Planteskole.

Klima & Sundhed
Chicagoland Green® er en fuldt frostfør buksbom, der har vist sig at være meget sund. Er middel i vindtolerance.

Buxus Norðîc® ‘Faulkner Unique Choiz®’

0,3 - 0,5 m
0,5 - 0,7 m

’Faulkner Unique Choiz®’ er en lav, tæt langsomvoksende sort af buksbom, der helt tydeligt ligner ’Faulkner’ i vækstformen, men som er mere langsomvoksende. Dens vækstform er mere tueformet og fremstår kompakt med lidt mindre blade. Bladfarven er den samme, som ’Faulkner’.

Anvendelse
Lav prydbusk i forgrunden af bedet. Også velegnet som lav hæk.

Oprindelse
Sorten er en mutation af ’Faulkner’ fundet i Nygaards Planteskole. Afprøvninger har vist, at sorten er stabil.

Klima & Sundhed
Sorten er klimastærk og sund.

Kompakt
Stabil og sund

Buxus sempervirens Norðîc® 'Nopur' BUNY0109 (N)

1,5 - 2 m
ca. 1 m

Opret, tæt forgrenet busk med relativ stor årlig tilvækst. Bladene er tykke, læderagtige, mørkegrønne med svag blålig farve. De er bredt elliptiske til næsten runde – 2-3 cm lange og 1-1,5 cm brede.

Anvendelse
Egner sig især til pur eller lave hække. Vil i grupper give et tæt bunddække.

Oprindelse
Udvalgt af Søren Nygaard i det indsamlede plantemateriale, hvor også 'Balder' er fundet. Sorten er navngivet og nyhedsregistreret af Nygaards planteskole.

Klima & Sundhed
Vind- og frostfør og tåler endda barfrost. Trives fint i middel skygge og i byforhold.

Buxus 'Wilson' Norðîc® Northern Charm™

1 m

En særdeles mørkegrøn buksbom med meget tæt vækst fra de oprette grene. Den naturlige vækstform er nærmest som et omvendt æg. Bladene er elliptiske, 2-3 cm lange og halvblanke. Ældre sideskud danner blomster.

Anvendelse
Plantes som pur, i grupper eller som lav hæk. God til anlæg, kirkegårde eller i haver.

Oprindelse
Sorten er udviklet i Midwest Groundcovers, USA og hjemtaget af Nygaards Planteskole.

Klima & Sundhed
'Northern Charm' er en fuldt frostfør buksbom. Den tåler en del vind, men bør ikke anvendes i Vestkystzonen. Tåler desuden en del skygge.

Carex pilosa Norðîc® Copenhagen Select®

30 cm, med aks 40 cm

ca. 25 cm

Danner en flot flade med 0,5 - 1 cm brede og 40 cm lange mørkegrønne blade. Planten er vintergrøn.
Sorte smalle oprette blomsteraks i april måned.
Planten spreder sig let med jordstængler og bevarer sit flade udseende selv efter mange år.

Anvendelse
Er specielt godt egnet som bunddækkende plante i haver, anlæg, parker og på kirkegårde. Tåler en del rodtryk fra store træer.

Oprindelse
Den er fundet i de schweiziske alper i 1950 af danske botanikere, og Poul Petersen så den i botanisk have i København, da han i 1997 fik forskellige græsser fra dem. Den har overrasket positivt ved at klare sig ualmindeligt godt i forhold til andre planter/græsser.

Klima & Sundhed
Robust og fuldt hårdfør stargræs, der trives bedst i halvskygge eller skygge. Norðîc® Copenhagen Select® klarer sig særdeles godt sammenlignet med Carex 'Ice Dance' og Luzula sylvatica, som ofte vælges til åbne anlæg med store flader og enkelte træer. Den klarer tørke rimelig godt og bliver ikke "brændt" når lysindfaldet er højt.

Robust bunddækkende Vintergrøn

Cotoneaster radicans Norðîc® 'Rami'

0,2 m

ca. 1 m

En helt fladt voksende stedsegrøn busk med bløde nedadhængende grene. De ellipseformede blade er mørkegrønne, blanke og ca. 1,5 cm lange. Blomstrer i foråret med små hvide blomster, der senere efterfølges af ganske få små røde frugter.

Anvendelse
Er specielt godt egnet som bunddækkende plante i haver, anlæg, parker og på kirkegårde.

Oprindelse
Sorten er udvalgt blandt flere kloner tilbage i 1979, hvor Forsøgsstationen Hornum netop havde en samling. Sorten hører til gruppen af de småbladede af arten.

Klima & Sundhed
Er meget klimatolerant, men salt i luften og hård barfrost sidst på vinteren kan give lette bladsvidninger. God sundhed.

Flad bunddækkende Stedsegrøn

Cotoneaster franchetii Norðîc® 'Brander'

2 m
ca. 1,5 m

Løvfældende busk med oprette til buede grene, der former en tragt. Bredt elliptiske 4-5 cm store blade, der er mørkegrønne med gråligt håret bagside. Løvfald i november. Små lyserøde blomster i maj efterfølges af 1 cm store orangerøde flotte bær, der sidder frem til jul.

Anvendelse
I staudeplantninger eller som solitær busk. Bør erstatte C. 'Braendkjaer' og C. salicifolius var. floccosus.

Oprindelse
Udvalgt i naturindsamlet materiale i Kina tilbage i 1950, og blev bragt til Hornum i 1964, hvorefter der skulle gå 40 år, inden Nygaards Planteskole satte den i produktion. Er navngivet efter Poul Erik Brander, som har Cotoneaster som sit speciale.

Klima & Sundhed
Vind- og frostfør. I Vestjylland dog kun middel i det åbne land. Knophvilen ophæves ikke i milde vintre. God sundhed.

Tragtformet vækst
Solitært
Holdbare frugter

Cotoneaster salicifolius Norðîc® 'Repens'

0,5 m

ca. 1 m

Fra plantens hovedstamme vokser de udbredte til krybende lidt tynde sidegrene, som dermed danner en uregelmæssig flade. Planten er stedsegrøn og har 2-3 cm lange smalt elliptiske halvblanke mørkegrønne blade. Blomstringen er sparsom, men små hvide blomster ses. Der dannes røde frugter.

Anvendelse
Som bunddække i haver, små anlæg og på kirkegårde.

Oprindelse
Det er i en gammel hollandsk sort, at materialet er fundet til denne robuste Norðîc® klon.

Klima & Sundhed
Stor hårdførhed mod frost, men barfrost kan udtørre og svide bladene. Tåler halvskygge. Robust og sund sort.

Deutzia crenata Norðîc® 'Dippon'

1,5 m
ca. 1 m

Tæt forgrenet løvfældende busk med udbredte grene. De grønne blade er elliptiske og ru. Blomstrer fra midt i juli måned og ca. 3 uger frem. Knopperne er som små hvide perler, der samlet i klaser i udspring udgør de smukke hvide blomster, som 'Dippon' er kendetegnet ved.

Anvendelse
Som solitærbusk, i grupper eller i blandede busketter.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i naturligt indsamlet materiale fra Japan i 1976. Den er afprøvet og selekteret ved Forsøgsstationen i Hornum.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør overalt i landet. En robust plante, der tilmed er særdeles sund.

Diervilla lonicera Norðîc® 'Dilon'

1 m

ca. 0,75 m

'Dilon' har mørkegrønne blade, der farves gullige ved løvfald. Det er en løvfældende busk med 6-10 cm lange tynde blade, der danner oprette skud med få sideskud. Planten sætter mange rodskud og danner en tæt plantning.
Blomstrer i juni med små gule blomster, der efterfølges af brunlige kapsler.

Anvendelse
Bunddækkende og ukrudtshæmmende.

Oprindelse
'Dilon' er udvalgt i forsøg ved Hornum Forsøgsstation. Selektionen er sket i naturindsamlet materiale fra USA. Sorten har været i produktion siden 1985.

Klima & Sundhed
Vindfør sort, der tåler let skygge. Vokser i mange forskellige jordtyper – dog ikke våd og iltfattig jord. Sunde planter.

Tæt bunddækkende
Ukrudtshæmmende

Diervilla sessilifolia Norðîc® 'Dise'

1 m
ca. 0,75 m

Løvfældende busk med 6-10 cm lange tynde blade. Busken danner oprette skud med få sideskud. Planten sætter mange rodskud og danner derfor en tæt plantning.
'Dise' har lysegrønne blade og de nye blade er rødlige i udspring. Hele sommeren dannes der nye skud. Blomstringen er kontinuerlig, og de små gule blomster efterfølges af brunlige kapsler.

Anvendelse
Bunddækkende og ukrudtshæmmende.

Oprindelse
'Dise' er udvalgt i forsøg ved Hornum Forsøgsstation. Selektionen er sket i naturindsamlet materiale fra USA. Sorterne har været i produktion siden 1985.

Klima & Sundhed
Vindfør sort, der tåler let skygge. Vokser i mange forskellige jordtyper – dog ikke våd og iltfattig jord. Helt unge skud på 'Dise' kan fryse væk om vinteren. Særdeles sund plante.

Bunddækkende
Rødlige blade i udspring

Euonymus vegetus Norðîc® ’Green Choiz’

0,25 m

Da Euonymus vegetus dyrkes med meget varierende vækstformer, er ’Green Choiz’ en defineret lav stedsegrøn busk. Den har en opret til svagt udbredt vækst, men bliver ikke særlig høj. Bladene er elliptiske og grønne. Kan om vinteren ses med mere rødlige farver.

Anvendelse
Bunddækkende plante eller formet til lav klippet hæk. I haver, anlæg og på kirkegårde.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i et parti planter, som Nygaards Planteskole lavede en udvælgelse i tilbage i 2002.

Klima & Sundhed
Frostfør i hele Danmark, men mindre svidninger i kystnære egne kan forekomme. Skyggetolerancen er middelstor. Robust og sund sort.

Frangula alnus Norðîc® frøkilde Hammer

1 - 3 m

Opret løvfældende busk med åben forgrening. Barken er grålig, og den inderste del har en ram ubehagelig lugt. De 3-6 cm lange blade er elliptiske. Små hvide blomster samlet i skærme. Efterfølges af sorte frugter.

Anvendelse
Væsentlig som underplantning under store træer i hegn og anlæg. Også til grupper i anlæg.

Oprindelse
Frøkildens moderplanter er udvalgt i en meget stor bevoksning i Hammer Bakker, Nordjylland. Lave, tætte planter spredt i skov- og naturbevoksning – både i skygge og lys.
Frøavlsnavn L240 Tophøj

Klima & Sundhed
Rhamnus frangula er meget klimastærk, vind- og frostfør. Tåler dyb skygge og er både tolerant overfor våd og tør jord.

Jordbundstolerant
Dyb skygge

Fuchsia magellanica Norðîc® 'Georg'

1 m
ca. 0,75 m

Løvfældende og varmeelskende busk med opret vækst og stærkt overhængende grene. Fra juli måned ses de store røde hængende fuchsiablomster – og blomstringen fortsætter frem til frost.

Anvendelse
Gode varme vækstvilkår i haver og anlæg.

Oprindelse
Stammer fra frøplanter indsamlet i Chile og Argentina tilbage i 1960, hvor Georg Sehlätzer arbejdede med Fuchsia. Har været i sorts- og klonforsøg, hvorefter den er udvalgt for sine gode egenskaber.

Klima & Sundhed
Sorten har vist sig frostfør, men fryser ofte helt tilbage hvert år. Bør ikke plantes i våd jord. Fuchsia kræver generelt varme for god udvikling og blomstring.

Iøjnefaldende blomstring
Frostfør

Geranium oxonianum Norðîc® ‘Rose Clair’

0,3 m
0,2 m

Geranium oxonianum Norðîc® ‘Rose Clair’ er en dansk udvalgt klon af den meget kendte bunddækkende storkenæb. De små lyserøde blomster ses fra juni til september. ‘Rose Clair’ er særdeles anvendelig på placeringer med sol og halvskygge. De grønne blade har små strejf af rødlige toner og giver et fint farvespil.

Anvendelse
Lav bunddækkende staude til lysfyldte voksesteder.

Oprindelse
Den dansk udvalgte klon af ‘Rose Clair’ har en noget lysere blomsterfarve og sorten er desuden mere kompakt og lav.

Klima & Sundhed
Geranium oxonianum Norðîc® ‘Rose Clair’ er sund, ensartet og adskiller sig fra andre stauder, som sælges under sortsnavnet ‘Rose Clair’.

Lang blomstring
Sart rosa blomster

Hedera helix Norðîc® ’Compact Choiz’

0,4 m

0,4 m

Særdeles kompakt stedsegrøn plante med tæt forgrening. Mørkegrønne 3-5 cm lange blade. Gulgrønne blomster, der efter bestøvning af eks. ’Golden Choiz’ eller ’Great Choiz’ danner mange flotte bær fra november og hele vinteren igennem

Anvendelse
Bunddækkende, purplantning eller solitært. Også velegnet til krukker.

Oprindelse
På Forsøgsstationen Hornum startede man indsamlingen af materiale, hvoraf de bedste kloner blev overført til Årslev i 1990. I 2004 blev der iværksat en prøveformering i Nygaards Planteskole, hvor ’Compact Choiz’ er den tredje klon fra samlingen.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør. ’Compact Choiz’ har vist sig at være mindre følsom for bladsvidninger efter barfrost. Sundheden er stor.

Robust uden bladsvidninger
Stor frugtsætning

Hedera helix Norðîc® ’Golden Choiz’

0,5 m
0,5 m

Middelkraftig vækst og en lidt åben stedsegrøn busk. Bladene er 4-6 cm lange og lidt lyse i farven. Blomsterne er gulgrønne i tætte klaser, og efterlader 10-25 iøjnefaldende gule frugter, der holder vinteren igennem. Kræver bestøvning fra eks. ’Great Choiz’.

Anvendelse
Bunddækkende, purplantning eller solitært.

Oprindelse
På Forsøgsstationen Hornum startede man indsamlingen af materiale, hvoraf de bedste kloner blev overført til Årslev i 1990. I 2004 blev der iværksat en prøveformering i Nygaards Planteskole, hvor ’Golden Choiz’ er den anden af tre udvalgte kloner.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør, men der kan forekomme svidninger på blade efter længere tids barfrost. Sundheden er stor.

Gule frugter
Dekorative blade

Hedera helix Norðîc® 'Great Choiz'

0,7 m

0,7 m

Kraftigtvoksende stedsegrøn busk af Hedera i voksenform. Det er en tæt busk med uregelmæssig vækstform. Små gulliggrønne blomster samlet i toppe og efterfølges af sorte bær.

Anvendelse
Bunddækkende, purplantning eller solitært.

Oprindelse
På Forsøgsstationen Hornum startede man indsamlingen af materiale, hvoraf de bedste kloner blev overført til Årslev i 1990. I 2004 blev der af de bedste kloner iværksat en prøveformering i Nygaards Planteskole, hvor 'Great Choiz' er den første af tre udvalgte kloner.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør, men der kan forekomme svidninger på blade efter længere tids barfrost. Sundheden er stor.

Stor busk
Dekorative blade

'Hesma'

'Hevil'

'Hestor'

HJEMMEHØRENDE

Hedera helix Norðîc® 'Hesma', 'Hevil' og 'Hestor'

Stedsegrønne planter, der i ungdomsfasen er krybende. Arten er naturligt hjemmehørende i danske skove. Stænglerne danner hæfterødder, som planterne bruger til at fæstne sig med på bl.a. træer.

Norðîc® 'Hesma' er helt flad og krybende med 3-4 cm store blade. Forholdsvis langsomtvoksende.

Norðîc® 'Hevil' har 4-6 cm store blade med tydelige hvidlige nerver. Hurtigtvoksende, men lidt åben forgrening de første år.

Norðîc® 'Hestor' tilhører underarten hibernica og har betydeligt større blade. 7-12 cm store meget grønne og skinnende. Danner hurtigt et effektivt jorddække.

Anvendelse
Bunddækkende planter, men også slyngende planter i haver, anlæg og til naturbeplantninger.

Oprindelse
På Forsøgsstationen Hornum startede man indsamlingen af materiale, hvori disse tre sorter i ungdomsfasen blev udvalgt og navngivet.

Klima & Sundhed
De er alle frostføre, men bladsvidninger efter hårde vintre er almindelige. Tåler alle dyb skygge og er normalt helt sunde.

'Hesma'
småbladet

'Hevil'
naturlig plantning

'Hestor'
effektiv bunddække

Hydrangea macrophylla Norðîc® med sorterne 'Skibelund Exellent Choiz®' og 'Skibelund Shiny Choiz®'

ca. 1 m

ca. 1 m

Oprette velforgrenede prydbuske med friskgrønne blade. Blomsterne er samlet i store hoveder med kun golde rosa/blå blomster, der fremkommer fra juli til oktober.
Bladene er ved 'Skibelund Exelent Choiz®' matte, mens de hos 'Skibelund Shiny Choiz®' er blanke.

Anvendelse
Prydbuske til haver, parker og anlæg.

Oprindelse
Sorterne er udvalgt i en beplantning ved Hotel Skibelund Krat.

Klima & Sundhed
Sorterne er udvalgt for robusthed, frodighed og blomsterrigdom.

Blomsterrigdom
Store blomster

Hydrangea yezoensis Norðîc® 'Poul Robert'

ca. 1 m

ca. 1 m

Prydbusk med mange oprette grene. Kan i mange henseender minde om *H. macrophylla*, men synes mere frostfør. Bladene er ægformede, op til 15 cm lange og savtakkede. Blomstrer i juli – august. Blomsterstanden er en flad skærmlignende stand med få sterile randblomster og mange små fertile blomster i midten af skærmen.

Anvendelse
Som blomstrende busk i haver, parker og anlæg. Egner sig også til krukker, men kræver en del vand.

Oprindelse
Daværende konsulent ved Haveselskabet Poul Hagedorn har gennem mange år samlet på hortensia. *Hydrangea yezoensis* Norðîc® 'Poul Robert' blev for omkring 15 år siden bragt fra Frankrig til Poul Hagedorns samling. Den kommer oprindeligt fra Østasien. Dens unikke blomst og vækstform er testet og afprøvet flere steder i Danmark, hvorefter den er sat i produktion.

Klima & Sundhed
Har flere fælles kendetegn med H. serrata og vurderes lidt mere robust.

Frostfør
Robust

Hypericum forrestii Norðîc® ’Cangshan Brander®’

0,6 - 1,0 m

0,8 - 1,2 m

Opret busk med oprette og overhængende grene, med få rodskud, dannende en lille tæt busk. Bladene er store, hele, elliptiske, dybgrønne, delvis stedsegrønne. Blomsterne er som den typiske gule Hypericum blomst med mange støvdragere. Blomstring fra juli-oktober.

Anvendelse
I haver, parker og anlæg. Placeres i fuld sol eller halvskygge.

Oprindelse
Sorten er udvalgt blandt mange lignende sorter og unavngivne kloner, dyrket under fejlnavne, som bl.a. syn. H. patulum var. grandiflora.

Klima & Sundhed
Sorten er frostfør og sund.

Frostfør
Delvis stedsegrøn

Hypericum kalmianum Norðîc® 'Gemo'

1 m
1 m

En rigt forgrenet løvfældende busk med oprette hovedgrene og tyndere sidegrene. De relativt små gule blomster med mange støvdragere lyser flot op. Blomstringen starter i juni og varer til langt ud på efteråret. Frugterne er små brune kapsler.

Anvendelse
Prydbusk til haver, parker og i anlæg. Solitært eller i grupper.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i et klonforsøg ved Forsøgsstationen Hornum tilbage i 1980. Dens oprindelse er Botanisk Have, København.

Klima & Sundhed
'Gemo' klarer sig uden vinterskader. Vindfølsomheden er middel, skyggetoleransen lille og sundheden stor.

Hypericum x inodorum Norðîc® ’Red Choiz’

0,8 - 1 m

0,75 m

’Red Choiz’ ligner i vækstform andre sorter af Hypericum x inodorum, men frugterne afviger både med deres iøjnefaldende kraftigt røde farve, og ikke mindst fordi frugterne sidder meget længere, end hos de øvrige sorter. Blomsten er gul. Opret vækstform med få sideskud.

Anvendelse
Som blomstrende og frugtbærende busk i haver og anlæg.

Oprindelse
’Red Choiz’ er udvalgt i en mængde indsamlede kloner over en lang periode.

Klima & Sundhed
Sorten har være afprøvet gennem 20 år og viser stor frostførhed sammenlignet med andre sorter. En sund rustfri Hypericum.

Røde frugter, der holder længe

Forklaring til tabel findes på s. 63

	Anvendelsesområde	Klimatolerance			Jordbunds-tolerance
		Frost	Vind	Skygge	
Acer Norðîc® 'San'	Gade, anlæg	s	m	m	m -
Aronia arbutifolia Norðîc® 'Brilliantisima'	Have Pryd	s	s	j	s - våd
Aronia melancarpa Norðîc® 'Aron'	Hegn, busket	s	s	l	s + tør
Betula pendula Norðîc® frøkilde Penla	Solitær, hegn, grupper	s	m	l	s - våd
Betula pubescens Norðîc® frøkilde Puginde	Solitær, hegn, grupper	s	m	l	s + våd
Buxus sempervirens Norðîc® 'Balder'	Hække, grupper, solitær	s	m	s	s - våd
Buxus x 'Glencoe' Norðîc® 'Chicagoland Green®'	Solitær, pur, grupper	s	m	s	s - våd
Buxus Norðîc® 'Faulkner Unique Choiz®'	Pryd, grupper, hæk	s	s	l	s - våd
"Buxus sempervirens Norðîc® 'Nopur' BUNY0109' (N)	Pur, hække, grupper	s	m	s	s - våd
Buxus 'Wilson' Norðîc® 'Northern Charm™	Solitær, pur, grupper	s	m	s	s - våd
Carex pilosa Norðîc® Copenhagen Select®	Bunddække, tåler rodtryk	s	ms	sm	s + tør og våd
Cotoneaster radicans Norðîc® 'Rami'	Bunddække, pryd	b	m	l	s - tør og våd
Cotoneaster franhetti Norðîc® 'Brander'	Solitær, grupper	s	m	l	s - våd
Cotoneaster salicifolius Norðîc® 'Repens'	Pryd, bunddække	b	s	m	s - tør og våd
Deutzia crenata Norðîc® 'Dippon'	Pryd, haver	s	s	j	s + kalk
Dievilla lonicera Norðîc® 'Dilon'	Bunddække, grupper	s	m	l	s + tør
Diervilla sessilifolia Norðîc® 'Dise'	Bunddække, blomster, pryd	s	m	l	s + tør
Euonymus vegetus Norðîc® 'Green Choiz'	Bunddække, kantplante	s	s	s	s + tør
Frangula alnus Norðîc® frøkilde Hammer	Naturpleje, hegn, bunddække	s	s	s	s
Fuchsia magellanica Norðîc® 'Georg'	Pryd	m + nedfrys	s	j	s
Geranium oxonianum Norðîc® 'Rose Clair'	Bunddække, grupper	s	s	l	s
Hedera helix Norðîc® 'Compact Choiz'	Pryd	b. s. m	s	s	s
Hedera helix Norðîc® 'Golden Choiz'	Pryd, grupper	b. s. m	s	s	s
Hedera helix Norðîc® 'Great Choiz'	Pryd, grupper	b. s. m	s	s	s
Hedera helix Norðîc® 'Hesma'	Bunddække, espalier	b. s. m	s	s	s - våd
Hedera helix Norðîc® 'Hevil'	Espalier, natur	b. s. s	s	s	m -
Hedera helix Norðîc® 'Hestor'	Fladedække, espalier	b. s. m	s	s	s - tør og våd
Hydrangea mac. Norðîc® Skibelund Exellent Choiz®	Pryd, haver, parker, anlæg	m	l	l	s + kalk
Hydrangea mac. Norðîc® Skibelund Shiny Choiz®	Pryd, haver, parker, anlæg	m	l	l	s - kalk
Hydrangea yezoensis Norðîc® 'Poul Robert'	Pryd, haver, park, anlæg	m	l	l	s - kalk

Forklaring til tabel findes på s. 63

	Anvendelsesområde	Klimatolerance			Jordbunds-tolerance
		Frost	Vind	Skygge	
Hypericum forrestii Norðic® 'Cangshan Brander®'	Have, park, anlæg	m + nedfrys	m	j	s
Hypericum kalmianum Norðic® 'Gemo'	Prydbusk, solitær, grupper	s	m	j	s - våd
Hypericum x inodorum Norðic® 'Red Choiz'	Prydbusk, solitær, grupper	m + nedfrys	m	j	s
Kolkwitzia amabilis Norðic® 'Syvdal'	Prydbusk, solitær	s	s	l	s
Lonicera x xylosteoides Norðic® 'Clavey's Dwarf'	Bunddække, lavt hegn	s	s	s	s
Mahonia aquifolium Norðic® 'Maqu'	Bunddække, prydbusk, lavt hegn	s	s	m. s	s
Malus bac. Norðic® 'Akso'	Prydtræ, grupper	s	s	j	s
Malus bac. Norðic® frøkilde Kumai Brander®	Krat, hegn, hække	s	s	j	s
Malus Norðic® 'Braendkjaer'	Prydtræ, solitær, grupper	s	s	l	s
Malus sargentii Norðic® 'First Choiz'	Hegn, anlæg	s	s	l	s
Malus sargentii Norðic® 'Spellbound'	Hegn, anlæg, haver	s	s	j	s
Philadelphus coronarius Norðic® 'Phico'	Anlæg, parker, haver	s	m	j	m
Physocarpus malvaceus Norðic® 'Pyso'	Hegn, anlæg, småbiotoper	s	s	m	s
Pinus mugo var. mughus Norðic® frøkilde Mugtra	Grupper, dækplante	s + salt	s	j	s
Prunus laurocerasus Norðic® 'Prufon'	Solitær, grupper, lavt hegn	s. b. s.	m	m	m
Prunus laurocerasus Norðic® 'Pruzab'	Bunddække, grupper	s. b. s.	m	m	m
Rhus aromatica 'Norðic® Carpet'	Bunddække	s	m	l	s + tør
Ribes alpinum Norðic® 'Green Mound'	Bunddække, lavt hegn	s	s	s	s - våd
Rosa dumalis Norðic® frøkilde Duderup	Naturpleje, stranområder, hegn, grupper	s	s + salt	l	s - våd
Rosa pimpinellifolia Norðic® frøkilde Hjortdal og Pila	Natur, hegn, krat, kyst	s	s + salt	j	s + tør
Salix alba Norðic® 'Saba'	Hegn, grupper, allé	s	m	j	s + våd
Salix hastata Norðic® 'Thyre'	Jorddække, hegn, naturpleje	s	m	j	s + tør
Salix repens Norðic® 'Samit'	Fladedække, grupper	s	ms	l	s + tør
Sesleria heufleriana Norðic® 'Overdam Blue	Bunddækkende	s	ms	l	s + sur + tør
Sorbus matsumuranae Norðic® 'Noriko'	Anlæg, grupper, solitær	s	s	j	s
Sorbus sambucifolia Norðic® 'Elvira'	Haver, grupper, solitær	s	m	j	s
Tilia cordata Norðic® 'Skjold'® (N)	Hække, hegn	s	m	l	s
Tilia hybrid Norðic® 'Odin'	Allé, torvepladser, solitær	s	s	l	s
Tilia platyphyllos Norðic® 'Gartner Ejnar'	Allé, anlæg, solitær, hegn	s + salt	m. s	j	s
Viburnum nudum Norðic® 'Splendid Choiz'	Pryd, haver, anlæg	s	m	l	s - våd
Viburnum opulus Norðic® frøkilde Vipu	Hegn, natur, strand	s + salt	m. s	m	s + høj pH
Vinca minor Norðic® 'Select'	Bunddække	s	s	s	s - våd

Kolkwitzia amabilis Norðîc® 'Syvdal'

1,8 - 2,4 m

ca. 2 m

Det overdådige syn af en fuldt udvokset 'Syvdal' burde være alle forundt. En løvfældende busk, der gror opret, for senere at være helt overhængende, og udfolder sig for alvor i dens blomstringstid. Fra juni og ind i juli kan man nyde de mange sartrosa klokkeformede blomster.

Anvendelse
Blomstrende prydbusk plantet solitært i parker, anlæg og haver.

Oprindelse
Er udvalgt i en klonsamling, hvor den adskilte sig med sin blomsterrigdom og tættere og lavere vækst.

Klima & Sundhed
Vokser de fleste steder i Danmark, men er ikke vindstærk i det åbne land i Jylland. Kræver fuld sol for optimal blomstring. Sorten er sund.

Lonicera x xylosteoides Norðîc® ’Clavey’s Dwarf’

1,5 - 2 m

ca. 1,5 m

Trods en lidt langsom tilvækst i etableringsfasen, så udvikler den løvfældende ’Clavey’s Dwarf’ sig til en solid og særdeles effektiv jorddækkende plante. Opret vækst med udbredte grene. Får små gullige blomster, der efterfølges af røde frugter.

Anvendelse
Rigtig god bunddækkende busk, der med sin effektive jorddækkeevne og store klimatolerance har gode muligheder for stor anvendelse.

Oprindelse
’Clavey’s Dwarf’ er en gammel sort, der oprindeligt kom fra USA.

Klima & Sundhed
Fuldt frost- og vindfør – også i Vest- og Nordjylland. Den er meget skyggetolerant. God sundhed.

Effektiv jorddække
Skyggetålende

Mahonia aquifolium Norðîc® 'Maqu'

1 m

ca. 1 m

De blanke mørkegrønne finnede stedsegrønne blade på 'Maqu', er med til at gøre denne plante til noget helt specielt. Den danner mange oprette grene – også helt fra bunden. De gule blomster fremkommer i maj og efterfølges af mørkeblå bær.

Anvendelse
Til haver, anlæg og parker. Plantes som solitærplante eller i grupper samt bunddække.

Oprindelse
'Maqu' er udvalgt på Forsøgsstationen Hornum, hvor den i en frøplanteafprøvning var fri for rust.

Klima & Sundhed
Sund sort, der normalt er fri for rust. Frostfør, men bladsvidninger kan forekomme. Tåler dyb skygge.

Skyggetolerant
Gule blomster/sorte frugter

Malus baccata Norðîc® 'Akso'

3 - 4 m
3 - 4 m

UDGÅR – Vi har sået tvivl om dens sundhed

...kegrønne blade er elliptiske og fint takkede. Rent hvide blomster i maj, der efterfølges af små runde gulligrøde frugter, der bliver siddende på træet længe.

Oprindelse
Sorten er oprindeligt udvalgt i en samling ved Statens Biavlsforsøg. Navngivet efter Aksel Olsen fra Kolding.

Klima & Sundhed
Sorten er frost- og vindfør i hele landet. Der er ingen alvorlige sygdomme og har nogen resistens overfor skurv.

Mindre træ
Frugter sidder længe

Malus baccata Norðîc® frøkilde Kumai Brander®

2 - 3 m

1 - 2 m

Opret løvfældende busk med middel til åben forgrening. Grene oprette til udbredte. De er stive og hovedgrene har stive barklignende torne. Blomsterne er renhvide, frugter bliver klart røde, de er små, knap en cm i diameter. De modner tidligt. Har god stor pollenmængde og er defor bi- og insektvenlig.

Anvendelse
Væsentlig til krat, hegn og hække, klippede eller uklippede. Kan til mange formål erstatte Malus sargentii.

Oprindelse
Frø der danner basis for planter til frøkilden er indsamlet i 1983-86 på Hokkaido i Japan. Afkom heraf sikrer artsrenhed. Afprøvet i Danmark i 20 år.

Klima & Sundhed
Frøkilden er robust og i alle henseender meget sund.

Bi- og insektvenlig
Robust

Malus Norðîc® 'Braendkjaer'

3 - 4 m

3 - 4 m

Med sin oprette gennemgående hovedstamme og stive sidegrene, der vokser udbredte, danner 'Braendkjaer' en fin bred krone. Bladene er mørkegrønne og blanke. De rent hvide blomster er 5-6 cm store i maj måned, og efterfølges af 5-6 cm store rødlige frugter, der sidder længe.

Anvendelse
Til haver og i anlæg. Produceres også som flerstammet solitærbusk.

Oprindelse
Sorten er oprindeligt udvalgt og navngivet af Aksel Olsen fra Kolding. Senere er klonen defineret og bevaret til videre opformering.

Klima & Sundhed
Sund sort, der har stor resistens overfor skurv. Frost- og vindfør.

Robust træ
Stor sundhed

Malus sargentii Norðîc® 'First Choiz'

2 - 3 m
2 - 3 m

Med 'First Choiz' får man sikkerhed for hurtig blomstring og frugtsætning, for den udvalgte plante er vegetativt formeret, hvilket holder planten i voksenfasen og derved sikrer blomstring i en ung alder. En opret busk med udbredte grene, der ligner Malus sargentii på løv, blomster og frugter. Smukke høstfarver.

Anvendelse
Til lave hegn eller hække – endog klippede hække. Kraftig klipning forringer blomstringen.

Oprindelse
'First Choiz' er udvalgt i et parti frøplanter på Nygaards Planteskole.

Klima & Sundhed
Fuld frostfør sort. Almindelig vindfør som Malus sargentii. En sund sort, der er fri for skurv.

Ensartede Hegn

Malus sargentii Norðîc® 'Spellbound'

2 - 3 m
2 - 3 m

'Spellbound' er en podet Malus, og bliver en busk eller et lille træ. Bladene er purpurrøde i udspring og bliver senere grønne med rødlige nerver. Blomsterknoppen er mørkerød, blomsterne lysere røde. Blomstring i maj. De efterfølgende frugter er purpurrøde.

Anvendelse
Solitær busk eller lille træ i haver og anlæg. Også velegnet til grupper og som hegn. Kræver solrig vokseplads.

Oprindelse
Sorten er forædlet og udviklet af Svend Møller, Trætop Planteskole i Give.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør og tåler byklima. Sorten er helt sund.

Tofarvede blomster
Robust

Philadelphus coronarius Norðîc® 'Phico'

2,5 m
2 m

En løvfældende busk med mange grene tæt fra basis. Hovedgrenene er oprette, mens de unge grene er stærkt overhængende. Gamle grene har afskallende bark. Store 5-9 cm lange blade, der er ru på oversiden. Ca. 4 cm store hvide enkle blomster fra midt juni – kraftig duft.

Anvendelse
Blomstrende prydbusk til have, parker og i anlæg.

Oprindelse
På Forsøgsstationen Hornum dyrkede man flere kloner – 'Phico' er udvalgt i denne samling.

Klima & Sundhed
Fuldt frostfør og middel vindfør. Sund sort.

Robust
Blomsterrig
Duft

Physocarpus malvaceus Norðîc® ’Pyso’

2,5 m
2,5 m

Kraftigtvoksende løvfældende busk med oprette og senere overhængende grene. Den er stærkt forgrenet. 3-6 cm lange bredt ægformede blade, der er næsten helt glatte. Hvidlige blomster samlet i halvskærme sent i maj. Frugterne er små brunlige kapsler.

Anvendelse
God lægivende busk i hegn. Tåler halvskygge og trives også under træer.

Oprindelse
Har været med i forsøg og afprøvninger med forskellige arter og kloner af Physocarpus på Forsøgsstationen Hornum.

Klima & Sundhed
Fuldt frostfør og meget vindfør. Sund sort.

Driftssikker
Frodig hegnsplante

Pinus mugo var. mughus Norðîc® frøkilde Mugtra

1 - 3 m

Afkom af frøkilden giver ensartede stedsegrønne buske, der er meget tætte i vækstformen. De har en opret vækstform med regelmæssig forgrening. Det er den mest almindelige dyrkede var. mughus.

Anvendelse
Anbefales til grupper og flader, særligt egnet til vindudsatte og tørre arealer.

Oprindelse
I 1980'erne blev indsamlede frøkilder fra planter, der var i produktion og salg. Resultatet var planter med meget stor variation. På den baggrund iværksatte frøfirmaet Levinsen Frø – nu Arp Hansen, en indsamling i Tatra bjergene. I dette materiale har man efterfølgende udvalgt de planter, der er basis for frøkilden Dafo Mugtra.
Frøavlsnavn L127 Truust

Klima & Sundhed
Tåler meget vind – også nær havet, men tåler kun lidt skygge. Er meget sund og robust.

Ensartethed
Fladedækkende

Prunus laurocerasus Norðîc® 'Prufon'

1 - 1,5 m
1 - 1,5 m

Stedsegrøn opret busk med udbredte grene og en tæt forgrening. I mildere egne, kan den blive op til 3 m høj og bred. De 7-10 cm lange elliptiske blade giver planten et solidt dækkende udseende.

Anvendelse
Plantes i grupper, som hæk eller solitært i haver, parker og anlæg.

Oprindelse
Sorten blev selekteret i en forsøg med flere unavngivne frøkilder. Udmærkede sig for sin robusthed, da den i perioden 1983-1987 ikke blev skadet trods hårde vintre.

Klima & Sundhed
Er fortsat en særdeles frostfør og robust sort – også i Nordjylland.

Særdeles robust

Prunus laurocerasus Norðîc® 'Pruzab'

0,5 m

1 - 1,5 m

Med sin meget udbredte vækstform, adskiller 'Pruzab' sig fra mange andre sorter af laurbærkirsebær. Den beholder den lave højde, men har et særdeles godt jorddække. Bladene er store, langt elliptiske og læderagtige.

Anvendelse
Plantes i grupper eller solitært i haver, parker og anlæg. Tåler kraftig beskæring.

Oprindelse
Sorten scorede høje karakterer ved en afprøvning på Forsøgsstationen i Hornum, og den har senere vist sig at være særdeles robust.

Klima & Sundhed
En fuldt frostfør sort, men bladsvidninger kan forekomme efter vintre med sen barfrost i marts og april. Vindførhed og skyggetolerance er begge middel.

Rhus aromatica Norðîc® 'Carpet'

1 m
0,75 m

En spændende lav løvfældende busk med en del rodskud, der danner et tæt bunddække. De aromatiske blade er glinsende som unge, og farves kraftigt røde hvert efterår inden løvfald. De små gule blomster er samlet i toppe og ses i slutningen af maj.

Anvendelse
Bunddækkende eller i grupper. Til haver, anlæg og på vanskelige voksesteder som tørre skråninger.

Oprindelse
Sorten er hjembragt fra Midwest Groundcovers i USA.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør, lille skyggetolerance. Tåler byklima. Sundheden er stor.

Tørketålende
Frodig

Ribes alpinum Norðîc® 'Green Mound'

0,5 - 1 m
0,5 - 1 m

Løvfældende lav Ribes med oprette til udbredte grene og en tæt forgrening. Danner et effektivt jorddække. Friskgrønne blade tidligt hvert forår. Gullige blomster, der er ret små. Enkønnet hanklon.

Anvendelse
Særdeles egnet som bunddække og tåler også skygge.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i USA, og A-Plant 2000 ApS har hentet den hjem fra Midwest Groundcovers.

Klima & Sundhed
'Green Mound' er både frost- og vindfør. Kan plantes på udsatte steder. God sundhed – der er ikke registreret alvorlige angreb af skivesvamp.

Skyggetolerance god
Effektiv bunddække

Rosa dumalis Norðîc® frøkilde Duderup

1,5 - 2 m
2 m

En stor løvfældende busk med kuplet form og overhængende stærkt tornede grene. Store lyserøde blomster i maj og ovale hyben, der modner i september.

Anvendelse
Værdifulde buske til det åbne land, i parker og anlæg samt mere bymæssige situationer. Sandede og barske voksesteder klarer Rosa dumalis også.

Oprindelse
Frøkilden er udvalgt omkring Haderup i Nordvestjylland. Frøkilden er udbygget til 4 kloner.
Frøavlsnavn L022 Truust

Klima & Sundhed
Vindfør og jordbundstolerant. Kræver lys vokseplads. Sunde roser, der ikke viser flere sygdomme, end den for arten almindeligt forekommende.

Robust
Lyskrævende

Rosa pimpinellifolia Norðîc® frøkilde Hjortdal og Pila

1 m

Løvfældende busk med åben vækst. Danner mange rodskud. Grenene er tæt tornede som en børste. Forholdsvis små finnede blade med 5-9 småblade. Blomsterne er gullighvide, duftende og der dannes runde, ca. 1 cm store sorte frugter.

Anvendelse
Egnet til naturplantninger ved sommerhuse, strandarealer og vildtplantninger. Er også egnet til anlæg og delvis have. Frugterne er fortrinlige til kryddersnaps. Kan erstatte Rosa rugosa.

Oprindelse
Planter, der danner basis for denne frøkilde, er udvalgt i Slet Ådal. Bevoksningen er blandt andet udvalgt for sin robusthed og frodighed nær Vesterhavet.
Frøavlsnavn L266 Laugesen

Klima & Sundhed
Arten er helt sund, den er meget vindfør og tåler salt i luften. Lyskrævende og tåler meget tør og sandet eller veldrænet jord.

Godt alternativ til Rosa rugosa
Dufter

Salix alba Norðîc® 'Saba'

10 m efter 10 år
3 - 4 m

Et hurtigtvoksende løvfældende træ med flere oprette tykke grene fra basis. Sidegrenene er også oprette og former en krone, der er elipsoid til bredt søjleformet. 7-11 cm aflange blade, der er grønne på oversiden og grålige med lyse hår på undersiden.

Anvendelse
Egner sig som hegnsplante, solitært træ samt som allétræ. Tåler byklima.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i en klonsamling, der gennem 20 år var i forsøg på Forsøgsstationen Hornum tilbage i 1976.

Klima & Sundhed
Frostfør og vindfør – dog ikke langs kysten i Nord- og Vestjylland. God jordbundstolerance.

Letløvet
Mange anvendelsesmuligheder

HJEMMEHØRENDE

Salix hastata Norðîc® 'Thyre'

1 m
0,75 m

De helt oprette grene er meget karakteristiske for 'Thyre', som producerer et væld af grene fra bunden. De omvendt ægformede blade er 3-6 cm lange. På oversiden er de mørkegrønne, mens undersiden er blågrøn. Flotte gule høstfarver. Hunlige blomster.

Anvendelse
Bunddækkende plante til anlæg, vejplantninger og på naturarealer. Tåler fugtig jord.

Oprindelse
Arten vokser vildt i Danmark, og det er i indsamling af materiale herfra, at 'Thyre' er udvalgt.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør i hele Danmark. God sundhed. Tåler saltholdig luft ved havet.

God dækkeevne
Tåler saltholdig luft

HJEMMEHØRENDE

Salix repens Norðîc® 'Samit'

0,5 - 0,8 m

1 - 2 m

Oprette til udbredte grene, dannende en tæt busk, Enkelte grene delvis krybende.
Bladene er smalt elliptiske løvfældende grønne på oversiden, grålige hår på undersiden. Klonen er hunkøn.

Anvendelse
Som bunddække, tåler let skygge.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i dansk naturbevoksning.

Klima & Sundhed
Sorten er klimatolerant, tåler meget vind, også ved kysterne. Sundheden er stor.

Hunklon
Dansk naturbevoksning

Sesleria heufleriana Norðîc® ‘Overdam Blue’

FORHANDLES FØRST FRA 2023

0,3 m – med blomsteraks 0,4 m

Blåaks, der med sine stive oprette blade danner en smuk tue. Bladene er blågrønne på oversiden og stålblå på undersiden. Da bladene vokser i spiral, giver bladfarverne et fint farvespil. Sesleria heufleriana Norðîc® ‘Overdam Blue’ adskiller sig fra Sesleria heufleriana ved at danne lidt bredere og mere blålige blade.
Fra begyndelsen af marts måned danner planten oprette aks med først sorte, senere cremefarvede blomsteraks. Planten er vintergrøn.

Anvendelse
Rigtig god bunddækkende græs, som både tåler sur jord, almindelig jord, fugtig jord og når den er etableret, så er den også tørketålende. Placeres i sol eller halvskygge.

Oprindelse
Klonen er udvalgt af Poul Petersen fra Overdam Planteskole. Den er fundet i et parti Sesleria heufleriana, der var formeret ved frø. Klonen formeres nu vegetativt og er helt stabil.

Klima & Sundhed
Sesleria heufleriana Norðîc® ‘Overdam Blue’ er fuldt hårdfør, robust og tåler næsten alt.

Vintergrøn
Særdeles robust

Sorbus matsumuranae Norðîc® 'Noriko'

1,5 m

0,75 m

Et ofte flerstammet lille træ eller bred busk med mange grene fra bunden. Kan være podet på højstamme. Åben forgrening og finnede mørkegrønne blade, der giver flotte høstfarver. Store purpursorte iøjnefaldende endeknopper.

Anvendelse
Plantes solitært eller i grupper. Haver, parker og anlæg. Som stammepodning eller podet som lav busk. Bør plantes på en solrig plads.

Oprindelse
Frø er samlet på det japanske bjerg Noriko af Poul Erik Brander i 1983. Udvalgt på Hornum Forsøgsstation.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør i hele Danmark (undtagen Vestkysten).

Dekorativ
Sund og robust

Sorbus sambucifolia Norðîc® 'Elvira'

1 - 1,5 m
0,75 m

'Elvira' bliver til et lille træ eller busk med oprette og til tider noget krogede sidegrene, der danner en udbredt og uregelmæssig vækst. Dekorative purpursorte lange vinterknopper. Finnede 9-15 cm lange blade, hvorpå de grønne glatte småblade sidder fint. Gule høstfarver. Hvide blomster i flade skærme. Skarlagenrøde frugter, der modner i september.

Anvendelse
Plantes solitært eller i grupper. Haver, parker og anlæg.

Oprindelse
Udvalgt i plantemateriale indsamlet i Japan fra 1983-1988 og afprøvet gennem 20 år.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør i hele Danmark. God sundhed. Tolerant i byklima.

Skulpturel vækst
Flotte vinterknopper

Tilia cordata Norðîc® 'Skjold' (N)

5 - 7 m
2 - 3 m

Et meget langsomtvoksende løvfældende mindre træ med smal omvendt kegleformet vækst. Utrolig tæt forgrenet med oprette grene helt fra basis. Små tynde og fine blade. 'Skjold' danner små gule blomster i juli.

Anvendelse
Velegnet til stambuske, stamhæk og almindelig hæk. Er særlig egnet som klippet plante pga. de små blade.

Oprindelse
Planten er fundet i en naturplantning i Syddanmark og har efterfølgende været med i klonforsøg ved Statens Planteavlsforsøg Årslev. Ejes af Birkholm Planteskole A/S.

Klima & Sundhed
Helt frostfør, middel vindtolerance og tåler byklima. Sundheden er stor.

Tilia hybrid Norðîc® 'Odin'

20 m
4 - 6 m

De 6-11 cm store lysegrønne blade adskiller 'Odin' fra andre lind. Den åbne forgrening og de grove grene minder om T. platyphyllos. Blomsterne er samlet i 2-7 hængende stande og frugterne er store og hårede.

Anvendelse
Et godt gadetræ, som lægivning i bymæssig sammenhæng og især som alletræ.

Oprindelse
'Odin' er oprindeligt fundet i en kommunal beplantning af Tilia platyphyllos. Er udvalgt i klonforsøg på Forsøgsstation Hornum og Årslev.

Klima & Sundhed
Helt frost- og vindfør – også i Nordjylland. Skyggegivningen er meget stor. God sundhed.

Frodig
Robust

HJEMMEHØRENDE

Tilia platyphyllos Norðîc® ’Gartner Ejnar’

20 - 25 m
4 - 6 m

Stort løvfældende træ med en kuppelformet krone og middel-åben forgrening af relativt tykke grene. De 10-20 cm store blade er typiske for arten og er også stærkt hårede på undersiden. Blomsterne er samlet i små klaser og efterfølges af tydeligt hårede frugter, som modner her i landet.

Anvendelse
Som gadetræ, parktræ og som allétræ i hele landet.

Oprindelse
’Gartner Ejnar’ er navngivet efter den gartner, der boede på den ejendom i Hanherred, hvor sorten oprindeligt voksede.

Klima & Sundhed
Stor klimatolerance for både stærk frost og kraftig vind. Tåler byklima. Sundheden er stor.

Dansk herkomst
Vindstærk

Viburnum nudum Norðîc® ’Splendid Choiz’

1,5 - 2 m
1 - 1,5 m

Løvfældende opretvoksende busk, der er svagt forgrenet. De elliptiske blade er læderagtige, og får rødlilla høstfarver. Dejligt duftende blomster i halvskærme i maj - juni måned. Efterfølges af frugter, der først farves blå og helt sorte, når de er fuldt modne.
Placeres i fuld sol eller halvskygge. Er meget jordbundstolerant.

Anvendelse
Solitærbusk og i grupper. Haver, parker og anlæg.

Oprindelse
Sorten er udvalgt blandt flere kloner, der blev hjemtaget fra USA tilbage i 1988.

Klima & Sundhed
Fuldt frostfør og middel vindfør. Tåler let skygge. Plantes i alle typer jord, når blot de er godt drænede.

Store blade
Blåsorte frugter

Viburnum opulus Norðîc® frøkilde Vipu

2 - 3 m

Viburnum opulus er en løvfældende opret kraftigtvoksende busk. Får hvide blomster i store åbne skærme, der efterfølges af røde bær, der holder hele efteråret.

Anvendelse
Især som busk i det åbne land og i naturplantninger.

Oprindelse
Frøkilden er oprindeligt anlagt med tre kloner, der udgør moderplanter i frøkilden. De er udvalgt i bevoksninger i Han Herred.
Frøavlsnavn L012 Truust

Klima & Sundhed
L012 er udvalgt som kilde blandt flere i forsøg, og udmærker sig især for klimafasthed til danske vækstforhold. Sunde planter.

Robust
Kraftig busk

Vinca minor Norðîc® 'Select'

0,2 - 0,3 m
7 planter pr. m²

Stedsegrøn bunddækkende lav busk, der med sine rankende skud danner tueformede tætte buske. Danner også få rodskud. Læderagtige mørkegrønne og let skinnende blade. Blomstring i maj-august. Store blålige blomster, der tiltrækker bier.

Anvendelse
Bunddækkende plante. Ved fuld etablering er de ukrudtshæmmende. Plantes også på skråninger.

Oprindelse
Sorten er resultatet af mange års udvælgelse af sunde planter hos Nygaards Planteskole.

Klima & Sundhed
Fuldt frostfør og vindfør. Høj skyggetolerance. Tåler en del tørke. Sorten er udvalgt for evnen til at være praktisk taget fri for sortråd.

Sund
Skyggetålende

A-Plant 2000 ApS

- Er en gruppe planteskoler, som ønsker at udvikle, forbedre og introducere planter, der er egnet til det danske klima.
- Sortimentet består dels af A-Plant 2000 ApS egne sorter, sorter fra det tidligere Dafo program, samt sorter, der er hjemtaget fra andre lande. Alle planter i sortimentet er defineret, beskrevet og sikret ægthed med kerneplanter.
- Orangeriet Nandina, Birkholm Planteskole A/S, Nygaards Planteskole og Midwest Groundcovers LLC er de planteskoler, der er med i A-Plant ApS. Desuden er Højmose Planteskole, Ole Bønsdorff Planteskole, Holm's Planteskole, Gunnar Christensens Planteskole, Overdam Planteskole, Hennecke Stauder og Staudegaarden med i samarbejdet om udbredelsen af planter i Norðïc® sortimentet.

Virksomhedernes kontaktoplysninger findes på www.nordicplants.dk

Tabelforklaring

Planter med L-nummer er frøformeret og er enten godkendt af Statens Såningsudvalg eller Frøkildeudvalget. Alle andre er vegetativt formeret.

Klimatolerance omfatter tre områder

Frosttolerance dækker både lave temperaturer, men også varierende temperaturer i vinterhalvåret.
S = stor tolerance (få frostskader)
M = mellemtolerance
L = lille tolerance
B.S. = bladsvidninger kan forekomme

Vindtolerance – i hvilken grad tager planten skade af vinden.
MS = meget vindstærke
S = stor tolerance (få skader)
L = lille tolerance
Vindindikator + salt = tåler vind i kystnære områder

Skyggetolerance er plantens evne til at trives i skygge.
S = planten trives i skygge
M = planten trives i halvskygge
L = planten trives i sol eller halvskygge
J = planten ikke tåler skygge

Jordbundstolerance

S = planterne trives i almindelig veldrænet jord. (ikke moser og jord ved ekstremt høj eller lav pH)
- ved våd eller tør jord = når planterne er følsomme for våd eller tør jord
+ ved våd eller tør jord = når planterne tåler våd eller tør jord

Billedkreditering
Tak til Toft Brander, Aksel Sørensen, Malene Nygaard Jensen, Morten Krogh, Birkholm Planteskole A/S, Florainfo og Marianne Bachmann Andersen for brug af billeder til dette katalog.

Dette katalog indeholder 62 forskellige unikke Norðîc® planter med billede og beskrivende tekst.

Alle beskrivelserne findes også på www.nordicplants.dk

Det er A-Plant 2000 ApS der står bag varemærket Norðîc®.

Vinca minor Norðîc® 'Select'

Rosa cannina fk L217 Norðîc® Truust

Malus sargentii Norðîc® 'Spellbound'

Diervilla sessifolia Norðîc® 'Dise'

nordicplants.dk