

Sesleria heuffleriana Norđic® Overdam Blue®

# Norđic®



nordicplants.dk



HJEMMEHØRENDE

## Acer hybrid Norðic® 'San'

⇅ 6 - 7 m

Ret stamme og pyramideformet krone med kraftige grene og middeltæt forgrening.

Vinterknopperne farves om foråret smukt rødlig indendørs. Friskgrønne femlappede blade med dybe indskæringer og røde bladstilke. Gule blomster, og senere frugter der farves røde ved modning.

### Anvendelse

Egner sig som middelstort gadetræ, solitært i anlæg og prydræ i små haver og boligselskaber.

### Oprindelse

Fundet og udvalgt i Lillemark Planteskole. Sorten er beskyttet og ejes af Birkholm Planteskole A/S.

### Klima & Sundhed

Fuldt frostfør og middel vindfør – dog ikke i det åbne land i Vest- og Nordjylland. God sund sort uden acerbladplet-syge.





## Aronia arbutifolia Norðic® 'Brilliantissima'

 1 m

Rødfrugtet surbær, der kun danner få rods kud. Løvfældende busk med oprette hovedgrene og en åben forgrening. Blade ne er elliptiske, rimelig små og grønne. Hvert efterår skifter de til særdeles flotte røde høstfarver. Bærrene er skinnende røde, men da de er ret små, egner de sig ikke til spisebrug.

### Anvendelse

Robust og dekorativ prydbusk til anlæg og haver.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt i Midwest Groundcovers, USA og hjembragt af Nygaards Planteskole.

### Klima & Sundhed

Aronia arbutifolia bærer de samme sunde og robuste egenskaber som Aronia melanocarpa. De er begge fuldt hårdføre, robuste og sunde.

**Klimastærk**  
**Røde frugter**



## Aronia melanocarpa Norðic® 'Aron'

↕ 2 m

↔ 2 m

Sortfrugtet surbær, der med sine oprette og udbredte grene giver en naturpræget plantning. Bladene, der er store og bredt elliptiske, er i udspring bronzefarvede, hvorefter de står grønne sommeren over. Inden løvfald i oktober, får 'Aron' meget smukke høstfarver. Relativt store spiselige sunde bær i september.

### Anvendelse

Prydbusk, frugtbusk eller som uklippet hegn. Er også velegnet som læplante og til fladeplantninger.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt i forsøg. Planterne blev produceret fra frø, der var naturindsamlet i USA i 1970-1980.

### Klima & Sundhed

Fuldt hårdfør, robust og sund. Tåler klimat ved vestkysten, hvor den er plantet som læ. Jordbundstolerant – tåler dog ikke våd og kold jord.





## Bergenia cordifolia Norðic® 'Green Cover'

 30 - 40 cm

Antal planter pr. m<sup>2</sup>: 5 stk.

Staude med tykke jordstængler i jordoverfladen. Oprette til udbredte blade, der er store, blanke, læderagtige og vintergrønne. Dækker jorden fuldstændig. Blomsterne er forholdsvis små, svagt lyserøde og samlet i runde hoveder på kraftige stængler.

### Anvendelse

Staude til haver, parker og anlæg. Vel-egnet som bunddække. Trives i sol og skygge. Placering i sol til halvskygge giver bedst trivsel og blomstring.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt i en samling på Birkholm Planteskole A/S. Oprindeligt materiale fra Grethe Petersen, tidligere Lyngø Virum Staudgartneri. Bergenia cor. Norðic® 'Green Cover' har et naturalistisk udtryk med en forholdsvis diskret blomstring.

### Klima & Sundhed

Sorten er udvalgt for sundhed, robusthed, frodighed og blomsterrigdom.

**Naturalistisk  
udseende**



HJEMMEHØRENDE

## Betula pendula Norðic® frøkilde Penla

↑↓ 15 - 18 m

Løvfældende mellemhøjt træ med bred søjleformet til omvendt ægformet krone. Stammen er oftest gennemgående. I Vestjylland bliver træerne dog kun 12-15 m høje. Hvid og afskallende bark. Oprette sidegrene med smågrene, der har udbredt eller svagt hængende vækst. Frøkilden har ingen nedtøringer i vinterperioden.

### Anvendelse

I anlæg, som gruppebeplantning, i lunde og solitært i haver og parker.

### Oprindelse

Der er selekteret tre kloner fra naturforekommende bestande. Moderplanterne er udvalgt for deres klimatilpassethed og gennemgående hvide stamme samt tidlig afmodning i september.


Frøavlsnavn FP644 Truust.

### Klima & Sundhed

Frøkildeafkommet er som helhed sundt – kun mindre rustangreb kan forekomme.



# Betula pubescens Norðic® frøkilde Puginde

 20 - 25 m

Løvfældende træ med åben krone og en uregelmæssig grenbygning. Sidegrenene er ikke hængende, undtagen er kviste på ældre træer. I gamle træer ses ofte heksekoste.

## Anvendelse

Til naturpleje i det åbne land, til hegn og som spredt bevoksning. Vokser meget fint på fugtige arealer, men trives også i almindelig jord.

## Oprindelse

Forsøg ved Hornum viste, at der var stor variation i datidens eksisterende plantemateriale. Afkom fra frøkilden FP645 Truust giver tætte ensartede planter med vækstafslutning i september-oktober og bladfald i oktober-november.

Frøavlsnavn FP645 Truust

## Klima & Sundhed


Der ses kun sjældent angreb af rust. Planterne er vindstærke. Kan vokse i det åbne land, men vindslides i Vestjylland.

**Krat**  
Fugtig jord



## Buxus sempervirens Norðic® 'Balder'

 2 m

 ca. 1,2 m

En livskraftig buksbom, der hvert år lægger mange cm til. Bred elipseformet vækstform med tæt forgrening på oprette hovedgrene. 2-3 cm lange og 1-2 cm brede mørkegrønne blade med lidt lyse-  
re underside.

### Anvendelse


Særdeles velegnet som hæk, i mindre grupper eller som solitær. Er også skyggetålende.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt i en gammel afprøvning i 1980'erne, hvor den var tydelig forskellig fra de øvrige kloner.

### Klima & Sundhed

'Balder' er både frostfør og vindfør og kan bruges i hele landet. Den tilhører stadig den gruppe af buksbom, som ikke angribes af alvorlige buksbom-sygdomme.



8

**Hække  
Solitært  
Hurtigtvoksende**





## Buxus x 'Glencoe' Norðic® Chicagoland Green®

↑↓ 0,4 - 0,7 m

↔ 0,5 - 0,6 m

Lav, kompakt og nærmest pudeformet buksbom. Den har en tæt forgrening med oprette skud og udbredte sidegrene. Sorten minder lidt om 'Mimer', men bliver lidt højere. Små, halvmatte elliptiske blade.

### Anvendelse

Plantes som pur, i grupper eller som lav hæk. God til kirkegårde eller i haver.

### Oprindelse

Sorten er udviklet i botanisk have, Chicago og hjemtaget af Nygaards Planteskole.

### Klima & Sundhed

Chicagoland Green® er en fuldt frostfør buksbom, der har vist sig at være meget sund. Er middel i vindtolerance.





## Buxus Norðic® 'Faulkner Unique Choiz®'

↑↓ 0,3 - 0,5 m

↔ 0,5 - 0,7 m

'Faulkner Unique Choiz®' er en lav, tæt langsomvoksende sort af buksbom, der helt tydeligt ligner 'Faulkner' i vækstformen, men som er mere langsomvoksende. Dens vækstform er mere tueformet og fremstår kompakt med lidt mindre blade. Bladfarven er den samme, som 'Faulkner'.

### Anvendelse


Lav prydbusk i forgrunden af bedet. Også velegnet som lav hæk.

### Oprindelse

Sorten er en mutation af 'Faulkner' fundet i Nygaards Planteskole. Afprøvnings har vist, at sorten er stabil.

### Klima & Sundhed


Sorten er klimastærk og sund.





## Buxus sempervirens Norðic® Nopur® 'BUNY0109' (N)

 1,5 - 2 m

 ca. 1 m

Opret, tæt forgrenet busk med relativ stor årlig tilvækst. Blade-  
ne er tykke, læderagtige, mør-  
kegrønne med svag blålig farve.  
De er bredt elliptiske til næsten  
runde – 2-3 cm lange og 1-1,5  
cm brede.

### Anvendelse

Egner sig især til pur eller lave hække. Vil  
i grupper give et tæt bunddække.

### Oprindelse

Udvalgt af Søren Nygaard i det indsam-  
lede plantemateriale, hvor også 'Balder'  
er fundet. Sorten er navngivet og ny-  
hedsregistreret af Nygaards plantesko-  
le.

### Klima & Sundhed

Vind- og frostfør og tåler endda barfrost.  
Trives fint i middel skygge og i byforhold.



## Buxus 'Wilson' Norðic® Northern Charm™

↑↓ 1 m

En særdeles mørkegrøn buksbom med meget tæt vækst fra de oprette grene. Den naturlige vækstform er nærmest som et omvendt æg. Bladene er elliptiske, 2-3 cm lange og halvblanke. Ældre sideskud danner blomster.

### Anvendelse

Plantes som pur, i grupper eller som lav hæk. God til anlæg, kirkegårde eller i haver.

### Oprindelse

Sorten er udviklet i Midwest Ground-covers, USA og hjemtaget af Nygaards Planteskole.

### Klima & Sundhed

'Northern Charm' er en fuldt frostfør buksbom. Den tåler en del vind, men bør ikke anvendes i Vestkystzonen. Tåler desuden en del skygge.



## Carex pilosa Norðic® 'Copenhagen Select'®

↑↓ 30 cm, med aks 40 cm

↔ ca. 25 cm

Danner en flot flade med 0,5 - 1 cm brede og 40 cm lange mørkegrønne blade. Planten er vintergrøn. Sorte smalle oprette blomsteraks i april måned. Planten spreder sig let med jordstængler og bevarer sit flade udseende selv efter mange år.



### Anvendelse

Er specielt godt egnet som bunddækkende plante i haver, anlæg, parker og på kirkegårde. Tåler en del rodtryk fra store træer.

### Oprindelse

Den er fundet i de schweiziske alper i 1950 af danske botanikere, og Poul Petersen så den i botanisk have i København, da han i 1997 fik forskellige græsser fra dem. Den har overrasket positivt ved at klare sig ualmindeligt godt i forhold til andre planter/græsser.

### Klima & Sundhed

Robust og fuldt hårdfør stargræs, der trives bedst i halvskygge eller skygge. Norðic® Copenhagen Select® klarer sig særdeles godt sammenlignet med Carex 'Ice Dance' og Luzula sylvatica, som ofte vælges til åbne anlæg med store flader og enkelte træer. Den klarer tørke rimelig godt og bliver ikke "brændt" når lysindfaldet er højt.



**Robust bunddækkende  
Vintergrøn**



## Cotoneaster radicans Norðic® 'Rami'

⇅ 0,2 m

↔ ca. 1 m

En helt fladt voksende stedsegrøn busk med bløde nedadhængende grene. De ellipseformede blade er mørkegrønne, blanke og ca. 1,5 cm lange. Blomstrer i foråret med små hvide blomster, der senere efterfølges af ganske få små røde frugter.

### Anvendelse

Er specielt godt egnet som bunddækkende plante i haver, anlæg, parker og på kirkegårde.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt blandt flere kloner tilbage i 1979, hvor Forsøgsstationen Hornum netop havde en samling. Sorten hører til gruppen af de småbladede af arten.

### Klima & Sundhed

Er meget klimatolerant, men salt i luften og hård barfrost sidst på vinteren kan give lette bladsvidninger. God sundhed.





## Cotoneaster franchetii Norðic® 'Brander®'

- 2 m
- ca. 1,5 m

Løvfældende busk med oprette til buede grene, der former en tragt. Bredt elliptiske 4-5 cm store blade, der er mørkegrønne med gråligt håret bagside. Løvfald i november. Små lyserøde blomster i maj efterfølges af 1 cm store orangerøde flotte bær, der sidder frem til jul.

### Anvendelse

I staudeplantninger eller som solitær busk. Bør erstatte C. 'Braendkjaer' og C. salicifolius var. floccosus.

### Oprindelse

Udvalgt i naturindsamlet materiale i Kina tilbage i 1950, og blev bragt til Hornum i 1964, hvorefter der skulle gå 40 år, inden Nygaard's Planteskole satte den i produktion. Er navngivet efter Poul Erik Brander, som har Cotoneaster som sit speciale.

### Klima & Sundhed


Vind- og frostfær. I Vestjylland dog kun middel i det åbne land. Knophvilen ophæves ikke i milde vintre. God sundhed.

Tragtformet vækst  
Solitært  
Holdbare frugter



## Cotoneaster salicifolius Norðic® 'Repens'

 0,5 m

 ca. 1 m

Fra plantens hovedstamme vokser de udbredte til krybende lidt tynde sidegrene, som dermed danner en uregelmæssig flade. Planten er stedsegrøn og har 2-3 cm lange smalt elliptiske halvblanke mørkegrønne blade. Blomstringen er sparsom, men små hvide blomster ses. Der dannes røde frugter.

### Anvendelse

Som bunddække i haver, små anlæg og på kirkegårde.

### Oprindelse

Det er i en gammel hollandsk sort, at materialet er fundet til denne robuste Norðic® klon.

### Klima & Sundhed

Stor hårdførhed mod frost, men barfrost kan udtørre og svide bladene. Tåler halvskygge. Robust og sund sort.





## Deutzia crenata Norðic® 'Dippon'

↑↓ 1,5 m

↔ ca. 1 m

Tæt forgrenet løvfældende busk med udbredte grene. De grønne blade er elliptiske og ru. Blomstrer fra midt i juli måned og ca. 3 uger frem. Knopperne er som små hvide perler, der samlet i klaser i udspring udgør de smukke hvide blomster, som 'Dippon' er kendetegnet ved.

### Anvendelse

Som solitærbusk, i grupper eller i blandede busketter.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt i naturligt indsamlet materiale fra Japan i 1976. Den er afprøvet og selekteret ved Forsøgsstationen i Hornum.

### Klima & Sundhed

Frost- og vindfør overalt i landet. En robust plante, der tilmed er særdeles sund.



## Diervilla lonicera Norðic® 'Dilon'



1 m



ca. 0,75 m

'Dilon' har mørkegrønne blade, der farves gullige ved løvfald. Det er en løvfældende busk med 6-10 cm lange tynde blade, der danner oprette skud med få sideskud. Planten sætter mange rodskud og danner en tæt plantning. Blomstrer i juni med små gule blomster, der efterfølges af brunlige kapsler.

### Anvendelse

Bunddækkende og ukrudtshæmmende.

### Oprindelse

'Dilon' er udvalgt i forsøg ved Hornum Forsøgsstation. Selektionen er sket i naturindsamlet materiale fra USA. Sorten har været i produktion siden 1985.

### Klima & Sundhed


Vindfør sort, der tåler let skygge. Vokser i mange forskellige jordtyper – dog ikke våd og iltfattig jord. Sunde planter.





## Diervilla sessilifolia Nordic® 'Dise'

 1 m

 ca. 0,75 m

Løvfældende busk med 6-10 cm lange tynde blade. Busken danner oprette skud med få sideskud. Planten sætter mange rodskud og danner derfor en tæt plantning.

'Dise' har lysegrønne blade og de nye blade er rødlig i udspring. Hele sommeren dannes der nye skud. Blomstringen er kontinuerlig, og de små gule blomster efterfølges af brunlige kapsler.

### Anvendelse

Bunddækkende og ukrudtshæmmende.

### Oprindelse

'Dise' er udvalgt i forsøg ved Hornum Forsøgsstation. Selektionen er sket i naturindsamlet materiale fra USA. Sorterne har været i produktion siden 1985.


### Klima & Sundhed

Vindfør sort, der tåler let skygge. Vokser i mange forskellige jordtyper – dog ikke våd og iltfattig jord. Helt unge skud på 'Dise' kan fryse væk om vinteren. Særdeles sund plante.

**Bunddækkende  
Rødlige blade i udspring**



## Euonymus vegetus Norðic® 'Green Choiz'®

 0,25 m

Da *Euonymus vegetus* dyrkes med meget varierende vækstformer, er 'Green Choiz' en defineret lav stedsegrøn busk. Den har en opret til svagt udbredt vækst, men bliver ikke særlig høj. Bladene er elliptiske og grønne. Kan om vinteren ses med mere rødlig farver.

### Anvendelse

Bunddækkende plante eller formet til lav klippet hæk. I haver, anlæg og på kirkegårde.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt i et parti planter, som Nygaards Planteskole lavede en udvælgelse i tilbage i 2002.

### Klima & Sundhed

Frostfør i hele Danmark, men mindre svidninger i kystnære egne kan forekomme. Skyggetolerancen er middelstor. Robust og sund sort.





HJEMMEHØRENDE

## Frangula alnus Nordic® frøkilde Hammer

↑↓ 1 - 3 m

Opret løvfældende busk med åben forgrening. Barken er grålig, og den inderste del har en ram ubehagelig lugt. De 3-6 cm lange blade er elliptiske. Små hvide blomster samlet i skærme. Efterfølges af sorte frugter.

### Anvendelse

Væsentlig som underplantning under store træer i hegn og anlæg. Også til grupper i anlæg.

### Oprindelse

Frøkildens moderplanter er udvalgt i en meget stor bevoksning i Hammer Bakker, Nordjylland. Lave, tætte planter spredt i skov- og naturbevoksning – både i skygge og lys.  
Frøavlsnavn L240 Tophøj

### Klima & Sundhed

Rhamnus frangula er meget klimastærk, vind- og frostfør. Tåler dyb skygge og er både tolerant overfor våd og tør jord.

Jordbundstolerant  
Dyb skygge



## Fuchsia magellanica Nordic® 'Georg'

↑↓ 1 m

↔ ca. 0,75 m

Løvfældende og varmeelskende busk med opret vækst og stærkt overhængende grene. Fra juli måned ses de store røde hængende fuchsiablomster – og blomstringen fortsætter frem til frost.

### Anvendelse

Gode varme vækstvilkår i haver og anlæg.

### Oprindelse

Stammer fra frøplanter indsamlet i Chile og Argentina tilbage i 1960, hvor Georg Sehlätzer arbejdede med Fuchsia. Har været i sorts- og klonforsøg, hvorefter den er udvalgt for sine gode egenskaber.

### Klima & Sundhed

Sorten har vist sig frostfør, men fryser ofte helt tilbage hvert år. Bør ikke plantes i våd jord. Fuchsia kræver generelt varme for god udvikling og blomstring.





## Geranium oxonianum Norðic® 'Rose Clair'

↑↓ 0,3 m

↔ 0,2 m

Geranium oxonianum Norðic® 'Rose Clair' er en dansk udvalgt klon af den meget kendte bunddækkende stor-kenæb. De små lyserøde blomster ses fra juni til september. 'Rose Clair' er særdeles anvendelig på placeringer med sol og halvskygge. De grønne blade har små strejf af rødlig toner og giver et fint farvespil.

### Anvendelse

Lav bunddækkende staude til lysfyldte voksesteder.

### Oprindelse

Den dansk udvalgte klon af 'Rose Clair' har en noget lysere blomsterfarve og sorten er desuden mere kompakt og lav.

### Klima & Sundhed

Geranium oxonianum Norðic® 'Rose Clair' er sund, ensartet og adskiller sig fra andre stauder, som sælges under sortsnavnet 'Rose Clair'.

Lang blomstring  
Sart rosa blomster



## Hedera helix Norðic® 'Compact Choiz®'

↑↓ 0,4 m

↔ 0,4 m

Særdeles kompakt stedsegrøn plante med tæt forgrening. Mørkegrønne 3-5 cm lange blade. Gulgrønne blomster, der efter bestøvning af eks. 'Golden Choiz' eller 'Great Choiz' danner mange flotte bær fra november og hele vinteren igennem

### Anvendelse

Bunddækkende, purplantning eller solitært. Også velegnet til krukker.

### Oprindelse

På Forsøgsstationen Hornum startede man indsamlingen af materiale, hvoraf de bedste kloner blev overført til Årslev i 1990. I 2004 blev der iværksat en prøveformering i Nygaards Planteskole, hvor 'Compact Choiz' er den tredje klon fra samlingen.

### Klima & Sundhed

Frost- og vindfør. 'Compact Choiz' har vist sig at være mindre følsom for bladsvidninger efter barfrost. Sundheden er stor.







## Hedera helix Norðic® 'Golden Choiz'®

↑↓ 0,5 m

↔ 0,5 m

Middelkraftig vækst og en lidt åben stedsegrøn busk. Bladene er 4-6 cm lange og lidt lyse i farven. Blomsterne er gulgrønne i tætte klaser, og efterlader 10-25 iøjnefaldende gule frugter, der holder vinteren igennem. Kræver bestøvning fra eks. 'Great Choiz'.

### Anvendelse

Bunddækkende, purplantning eller solitært.

### Oprindelse

På Forsøgsstationen Hornum startede man indsamlingen af materiale, hvoraf de bedste kloner blev overført til Årslev i 1990. I 2004 blev der iværksat en prøveformering i Nygaards Planteskole, hvor 'Golden Choiz' er den anden af tre udvalgte kloner.

### Klima & Sundhed

Frost- og vindfør, men der kan forekomme svidninger på blade efter længere tids barfrost. Sundheden er stor.

**Gule frugter**  
**Dekorative blade**



## Hedera helix Norðic® 'Great Choiz'®

↑↓ 0,7 m

↔ 0,7 m

Kraftigt voksende stedsegrøn busk af Hedera i voksenform. Det er en tæt busk med uregelmæssig vækstform. Små gulliggrønne blomster samlet i toppe og efterfølges af sorte bær.

### Anvendelse

Bunddækkende, purplantning eller solitært.

### Oprindelse

På Forsøgsstationen Hornum startede man indsamlingen af materiale, hvoraf de bedste kloner blev overført til Årsløv i 1990. I 2004 blev der af de bedste kloner iværksat en prøveformering i Nygaards Planteskole, hvor 'Great Choiz' er den første af tre udvalgte kloner.

### Klima & Sundhed

Frost- og vindfør, men der kan forekomme svidninger på blade efter længere tids barfrost. Sundheden er stor.





'Hestor'



'Hevil'



'Hesma'

HJEMMEHØRENDE

## Hedera helix Norđic® 'Hesma', 'Hevil' og 'Hestor'

Stedsegrønne planter, der i ungdomsfasen er krybende. Arten er naturligt hjemmehørende i danske skove. Stænglerne danner hæfterødder, som planterne bruger til at fæstne sig med på bl.a. træer.

Norđic® 'Hesma' er helt flad og krybende med 3-4 cm store blade. Forholdsvis langsomtvoksende.

Norđic® 'Hevil' har 4-6 cm store blade med tydelige hvidlige nerver. Hurtigtvoksende, men lidt åben forgrening de første år.

Norđic® 'Hestor' tilhører underarten hibernica og har betydeligt større blade. 7-12 cm store meget grønne og skinnende. Danner hurtigt et effektivt jorddække.

### Anvendelse

Bunddækkende planter, men også slyngende planter i haver, anlæg og til naturbeplantninger.

### Oprindelse

På Forsøgsstationen Hornum startede man indsamlingen af materiale, hvori disse tre sorter i ungdomsfasen blev udvalgt og navngivet.

### Klima & Sundhed

De er alle frosthøre, men bladsvidninger efter hårde vintre er almindelige. Tåler alle dyb skygge og er normalt helt sunde.

'Hestor'  
effektiv bunddække

'Hevil'  
naturlig plantning

'Hesma'  
småbladet



## Hydrangea macrophylla Norðic® med sorterne 'Skibelund Exellent Choiz'® og 'Skibelund Shiny Choiz'®

↑↓ ca. 1 m

↔ ca. 1 m

Oprette velforgrenede prydbuske med friskgrønne blade. Blomsterne er samlet i store hoveder med kun gølle rosa/blå blomster, der fremkommer fra juli til oktober.

Bladene er ved 'Skibelund Exellent Choiz'® matte, mens de hos 'Skibelund Shiny Choiz'® er blanke.

### Anvendelse

Prydbuske til haver, parker og anlæg.

### Oprindelse

Sorterne er udvalgt i en beplantning ved Hotel Skibelund Krat.

### Klima & Sundhed

Sorterne er udvalgt for robusthed, frodighed og blomsterrigdom.



## Hydrangea yezoensis Norðic® 'Poul Robert'

↑↓ ca. 1 m

↔ ca. 1 m

Prydbusk med mange oprettede grene. Kan i mange henseender minde om *H. macrophylla*, men synes mere frostfør. Bladene er ægformede, op til 15 cm lange og savtakke. Blomstrer i juli – august. Blomsterstanden er en flad skærm lignende stand med få sterile randblomster og mange små fertile blomster i midten af skærmen.

### Anvendelse

Som blomstrende busk i haver, parker og anlæg. Egner sig også til krukker, men kræver en del vand.

### Oprindelse

Daværende konsulent ved Haveselskabet Poul Hagedorn har gennem mange år samlet på hortensia. *Hydrangea yezoensis* Norðic® 'Poul Robert' blev for omkring 15 år siden bragt fra Frankrig til Poul Hagedorns samling. Den kommer oprindeligt fra Østasien. Dens unikke blomst og vækstform er testet og afprøvet flere steder i Danmark, hvorefter den er sat i produktion.

### Klima & Sundhed

Har flere fælles kendetegn med *H. serrata* og vurderes lidt mere robust.

**Frostfør  
Robust**



## Hypericum forrestii Nordic® 'Brander®'

↑ 0,6 - 1,0 m

↔ 0,8 - 1,2 m

Opret busk med oprette og overhængende grene, med få rodsud, dannende en lille tæt busk. Bladene er store, hele, elliptiske, dybgrønne, delvis stedsegrønne. Blomsterne er som den typiske gule Hypericum blomst med mange støvdragere. Blomstring fra juli-oktober.

### Anvendelse

I haver, parker og anlæg. Placeres i fuld sol eller halvskygge.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt blandt mange lignende sorter og unavngivne kloner, dyrket under fejlnavne, som bl.a. syn. H. patulum var. grandiflora.

### Klima & Sundhed

Sorten er frosthør og sund.





## Hypericum kalmianum Norðic® 'Gemo'

↑↓ 1 m

↔ 1 m

En rigt forgrenet løvfældende busk med oprette hovedgrene og tyndere sidegrene. De relativt små gule blomster med mange støvdragere lyser flot op. Blomstringen starter i juni og varer til langt ud på efteråret. Frugterne er små brune kapsler.

### Anvendelse

Prydbusk til haver, parker og i anlæg. Solitært eller i grupper.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt i et klonforsøg ved Forsøgsstationen Hornum tilbage i 1980. Dens oprindelse er Botanisk Have, København.

### Klima & Sundhed

'Gemo' klarer sig uden vinterskader. Vindførheden er middel, skyggetolerancen lille og sundheden stor.

Dekorativ  
Længeblomstrende

Forklaring til tabel findes på s. 63

	Anvendelsesområde	Klimatolerance			Jordbunds-tolerance
		Frost	Vind	Skygge	
Acer Norðíc® 'San'	Gade, anlæg	S	M	M	M -
Aronia arbutifolia Norðíc® 'Brilliantissima'	Have, Pryd	S	S	J	S - våd
Aronia melanocarpa Norðíc® 'Aron'	Hegn, busket	S	S	L	S + tør
Bergenia cordifolia Nordic® 'Green Cover'	Bunddække, parker, anlæg	S.B.S	S	S	S
Betula pendula Norðíc® frøkilde Penla	Solitær, hegn, grupper	S	M	L	S - våd
Betula pubescens Norðíc® frøkilde Puginde	Solitær, hegn, grupper	S	M	L	S + våd
Buxus sempervirens Norðíc® 'Balder'	Hække, grupper, solitær	S	M	S	S - våd
Buxus x 'Glencoe' Norðíc® 'Chicagoland Green®'	Solitær, pur, grupper	S	M	S	S - våd
Buxus Norðíc® 'Faulkner Unique Choiz®'	Pryd, grupper, hæk	S	S	L	S - våd
'Buxus sempervirens Norðíc® Nopur® 'BUNY0109' (N)	Pur, hække, grupper	S	M	S	S - våd
Buxus 'Wilson' Norðíc® 'Northern Charm™'	Solitær, pur, grupper	S	M	S	S - våd
Carex pilosa Norðíc® Copenhagen Select®	Bunddække, tåler rodtryk	S	MS	SM	S + tør og våd
Cotoneaster radicans Norðíc® 'Rami'	Bunddække, pryd	B. S.	M	L	S - tør og våd
Cotoneaster frangetti Norðíc® 'Brander®'	Solitær, grupper	S	M	L	S - våd
Cotoneaster salicifolius Norðíc® 'Repens'	Pryd, bunddække	B. S.	S	M	S - tør og våd
Deutzia crenata Norðíc® 'Dippon'	Pryd, haver	S	S	J	S + kalk
Dievilla lonicera Norðíc® 'Dilon'	Bunddække, grupper	S	M	L	S + tør
Diervilla sessilifolia Norðíc® 'Dise'	Bunddække, blomster, pryd	S	M	L	S + tør
Euonymus vegetus Norðíc® 'Green Choiz®'	Bunddække, kantplante	S	S	S	S + tør
Frangula alnus Norðíc® frøkilde Hammer	Naturpleje, hegn, bunddække	S	S	S	S
Fuchsia magellanica Norðíc® 'Georg'	Pryd	M + nedfrys	S	J	S
Geranium oxonianum Norðíc® 'Rose Clair'	Bunddække, grupper	S	S	L	S
Hedera helix Norðíc® 'Compact Choiz®'	Pryd	M. B. S.	S	S	S
Hedera helix Norðíc® 'Golden Choiz®'	Pryd, grupper	M. B. S.	S	S	S
Hedera helix Norðíc® 'Great Choiz®'	Pryd, grupper	M. B. S.	S	S	S
Hedera helix Norðíc® 'Hesma'	Bunddække, espalier	M. B. S.	S	S	S - våd
Hedera helix Norðíc® 'Hevil'	Espalier, natur	M. B. S.	S	S	m -
Hedera helix Norðíc® 'Hestor'	Fladedække, espalier	M. B. S.	S	S	S - tør og våd
Hydrangea mac. Norðíc® 'Skibelund Exellent Choiz®'	Pryd, haver, parker, anlæg	M	L	L	S + kalk
Hydrangea mac. Norðíc® 'Skibelund Shiny Choiz®'	Pryd, haver, parker, anlæg	M	L	L	S - kalk
Hydrangea yezoensis Norðíc® 'Poul Robert'	Pryd, haver, park, anlæg	M	L	L	S - kalk





Forklaring til tabel findes på s. 63

	Anvendelsesområde	Klimatolerance			Jordbunds- tolerance
		Frost	Vind	Skygge	
Hypericum forrestii Norðic® 'Brander®'	Have, park, anlæg	M + nedfrys	M	J	S
Hypericum kalmianum Norðic® 'Gemo'	Prydbusk, solitær, grupper	S	M	J	S - våd
Kolkwitzia amabilis Norðic® 'Syvdal'	Prydbusk, solitær	S	S	L	S
Lonicera periclymenum Norðic® 'Loly Brander®'	Klatrende busk	M + nedfrys	S	J	S
Lonicera x xylosteooides Norðic® 'Clavey's Dwarf'	Bunddække, lavt hegn	S	S	S	S
Mahonia aquifolium Norðic® 'Maqu'	Bunddække, prydbusk, lavt hegn	S	S	M. S	S
Malus bac. Norðic® frøkilde Kumai Brander®	Krat, hegn, hække	S	S	J	S
Malus Norðic® 'Braendkjaer'	Prydtræ, solitær, grupper	S	S	L	S
Malus sargentii Norðic® 'First Choiz®'	Hegn, anlæg	S	S	L	S
Malus sargentii Norðic® 'Spellbound'	Hegn, anlæg, haver	S	S	J	S
Molinia a. Norðic® 'TIKi® Lights'	Prydgræs, solitært og i grupper	S	S	M	S
Physocarpus malvaceus Norðic® 'Pyso'	Hegn, anlæg, småbiotoper	S	S	M	S
Pinus mugo var. mugus Norðic® frøkilde Mugtra	Grupper, dækplante	S + salt	S	J	S
Prunus laur. Norðic® Absolute Choiz® 'PRUNY21'	Anlæg, parker, haver	S	M	M	M
Prunus laurocerasus Norðic® 'Pruzab'	Bunddække, grupper	S. B. S.	M	M	M
Rhus aromatica 'Norðic® Carpet'	Bunddække	S	M	L	S + tør
Ribes alpinum Norðic® 'Green Mound'	Bunddække, lavt hegn	S	S	S	S - våd
Rosa dumalis Norðic® frøkilde Duderup	Naturpleje, stranområder, hegn, grupper	S	S + salt	L	S - våd
Rosa pimpinellifolia Norðic® frøkilde Hjortdal og Pila	Natur, hegn, krat, kyst	S	S + salt	J	S + tør
Salix alba Norðic® 'Saba'	Hegn, grupper, allé	S	M	J	S + våd
Salix hastata Norðic® 'Thyre'	Jorddække, hegn, naturpleje	S	M	J	S + tør
Salix repens Norðic® 'Samit'	Fladedække, grupper	S	MS	L	S + tør
Sesleria heufferiana Norðic® 'Overdam Blue®'	Bunddækkende	S	MS	L	S + sur + tør
Sorbus matsumuranae Norðic® 'Noriko'	Anlæg, grupper, solitær	S	S	J	S
Sorbus sambucifolia Norðic® 'Elvira'	Haver, grupper, solitær	S	M	J	S
Tilia cordata Norðic® 'Skjold® (N)	Hække, hegn	S	M	L	S
Tilia hybrid Norðic® 'Odin'	Allé, torvepladser, solitær	S	S	L	S
Tilia platyphyllos Norðic® 'Gartner Ejnar'	Allé, anlæg, solitær, hegn	S + salt	M. S	J	S
Viburnum nudum Norðic® 'Splendid Choiz®'	Pryd, haver, anlæg	S	M	L	S - våd
Viburnum opulus Norðic® frøkilde Vipu	Hegn, natur, strand	S + salt	M. S	M	S + høj pH
Vinca minor Norðic® 'Select'	Bunddække	S	S	S	S - våd



## Kolkwitzia amabilis Nordh® 'Syvdal'

 1,8 - 2,4 m

 ca. 2 m

Det overdådige syn af en fuldt udvokset 'Syvdal' burde være alle forundt. En løvfældende busk, der gror opret, for senere at være helt overhængende, og udfolder sig for alvor i dens blomstringstid. Fra juni og ind i juli kan man nyde de mange sartrosa klokkeformede blomster.

### Anvendelse


Blomstrende prydbusk plantet solitært i parker, anlæg og haver.

### Oprindelse

Er udvalgt i en klonsamling, hvor den adskilte sig med sin blomsterrigdom og tættere og lavere vækst.

### Klima & Sundhed

Vokser de fleste steder i Danmark, men er ikke vindstærk i det åbne land i Jylland. Kræver fuld sol for optimal blomstring. Sorten er sund.





## Lonicera periclymenum Norðic® 'Loly Brander®'

↑↓ 3 - 5 m

↔ 2 - 4 m

Kraftigt voksende løvfældende busk, der med de lange grene slynger sig om sig selv eller andre planter i nærheden. Blomsterne er stærkt duftende. Farven er i udspring cremefarvet, men udvikler sig til lysegule. Blomsterne er samlet i hoveder med 10 - 15 blomster i hovedet. Blomstringstiden er fra juni-september.

### Anvendelse

Som klatrende eller slyngende blomstrende busk..

### Oprindelse

Klonen er udvalgt i dansk naturbevoksning meget nær den jyske vestkyst. Udvalgt på baggrund af stor forvirring i materialet fra den gamle Dafo(r) klon 'Loly'. Erstatte hermed den gamle 'Loly'-klon, der ikke med sikkerhed kan kaldes for sortsægte.

### Klima & Sundhed

Vindfør og delvis skyggetålende. Tåler salt i luften. Sund og frodig.

Ny udvælgelse  
Duftende



## Lonicera x xylosteoides Norðic® 'Clavey's Dwarf'

↑↓ 1,5 - 2 m

↔ ca. 1,5 m

Trods en lidt langsom tilvækst i etableringsfasen, så udvikler den løvfældende 'Clavey's Dwarf' sig til en solid og særdeles effektiv jorddækkende plante. Opret vækst med udbredte grene. Får små gullige blomster, der efterfølges af røde frugter.

### Anvendelse

Rigtig god bunddækkende busk, der med sin effektive jorddækkesevne og store klimatolerance har gode muligheder for stor anvendelse.

### Oprindelse

'Clavey's Dwarf' er en gammel sort, der oprindeligt kom fra USA.

### Klima & Sundhed

Fuldt frost- og vindfør – også i Vest- og Nordjylland. Den er meget skyggetolerant. God sundhed.



## Mahonia aquifolium Norðic® 'Maqu'

↑↓ 1 m

↔ ca. 1 m

De blanke mørkegrønne fannede stedsegrønne blade på 'Maqu', er med til at gøre denne plante til noget helt specielt. Den danner mange oprette grene – også helt fra bunden. De gule blomster fremkommer i maj og efterfølges af mørkeblå bær.

### Anvendelse

Til haver, anlæg og parker. Planter som solitærplante eller i grupper samt bunddække.

### Oprindelse

'Maqu' er udvalgt på Forsøgsstationen Hornum, hvor den i en frøplanteafprøvelse var fri for rust.

### Klima & Sundhed

Sund sort, der normalt er fri for rust. Frostfær, men bladsvindinger kan forekomme. Tåler dyb skygge.



**Skyggetolerant**  
**Gule blomster/sorte frugter**



## Malus baccata Norðic® frøkilde Kumai Brander®

↑↓ 2 - 3 m

↔ 1 - 2 m

Opret løvfældende busk med middel til åben forgrening. Grene oprette til udbredte. De er stive og hovedgrene har stive barklignende torne. Blomsterne er renhvide, frugter bliver klart røde, de er små, knap en cm i diameter. De modner tidligt. Har god stor pollenmængde og er derfor bi- og insektvenlig.

### Anvendelse

Væsentlig til krat, hegn og hække, klippede eller uklippede. Kan til mange formål erstatte Malus sargentii.

### Oprindelse

Frø der danner basis for planter til frøkilden er indsamlet i 1983-86 på Hokkaido i Japan. Afkom heraf sikrer artsrenhed. Afprøvet i Danmark i 20 år.

### Klima & Sundhed

Frøkilden er robust og i alle henseender meget sund.



## Malus Norðic® 'Braendkjaer'

↑↓ 3 - 4 m

↔ 3 - 4 m

Med sin oprette gennemgående hovedstamme og stive sidegrene, der vokser udbredte, danner 'Braendkjaer' en fin bred krone. Bladene er mørkegrønne og blanke. De rent hvide blomster er 5-6 cm store i maj måned, og efterfølges af 5-6 cm store rødlig frugter, der sidder længe.

### Anvendelse

Til haver og i anlæg. Produces også som flerstammet solitærbusk.

### Oprindelse

Sorten er oprindeligt udvalgt og navngivet af Aksel Olsen fra Kolding. Senere er klonen defineret og bevaret til videre opformering.

### Klima & Sundhed

Sund sort, der har stor resistens overfor skurv. Frost- og vindfør.

**Robust træ**  
**Stor sundhed**



## Malus sargentii Nordic® 'First Choiz®'

↑ 2 - 3 m

↔ 2 - 3 m

Med 'First Choiz' får man sikkerhed for hurtig blomstring og frugtsætning, for den udvalgte plante er vegetativt formeret, hvilket holder planten i voksenfasen og derved sikrer blomstring i en ung alder. En opret busk med udbredte grene, der ligner Malus sargentii på løv, blomster og frugter. Smukke høstfarver.

### Anvendelse

Til lave hegn eller hække – endog klippede hække. Kraftig klipping forringer blomstringen.

### Oprindelse

'First Choiz' er udvalgt i et parti frøplanter på Nygaards Planeskole.


### Klima & Sundhed


Fuld frostfør sort. Almindelig vindfør som Malus sargentii. En sund sort, der er fri for skurv.





## Malus sargentii Norðic® 'Spellbound'

 2 - 3 m

 2 - 3 m

'Spellbound' er en podet Malus, og bliver en busk eller et lille træ. Bladene er purpurrøde i udspring og bliver senere grønne med rødlig nerver. Blomsterknoppen er mørkerød, blomsterne lysere røde. Blomstring i maj. De efterfølgende frugter er purpurrøde.

### Anvendelse

Solitær busk eller lille træ i haver og anlæg. Også velegnet til grupper og som hegn. Kræver solrig vokseplads.

### Oprindelse

Sorten er forædlet og udviklet af Svend Møller, Trætop Planteskole i Give.

### Klima & Sundhed

Frost- og vindfør og tåler byklima. Sorten er helt sund.



**Tofarvede blomster**  
**Robust**



## Molinia arundinacea Norðic® 'Tiki® Lights'

↑↓ 100/160 - 180 cm

↔ 40 - 60 cm

Tuedannende pibegræs med en tæt klynge af oprette blågrønne blade, der får smalle gule striber. Fra juli dannes udsædvanligt lysende limegule oprette blomsteraks med smalle grønne striber. Blomsteraksene er fyldige og grønne i udspring. Senere bliver de høje aks gulbrune. Blomstringstid fra juli - oktober.

### Anvendelse

Solitært eller i grupper vil Molinia arund. Norðic® Tiki® Lights danne flot kontrast til andre planter. Den trives bedst i fuld sol og vil, når den er godt etableret kunne tåle perioder med tørke.

### Oprindelse

Planten har Tine og Kim Nielsen (Staudegaarden) udvalgt i et parti Molinia arund. 'Karl Foerster' for ca. 15 år siden. Planten er først markedsført og solgt i 2023.

### Klima & Sundhed

Sund plante, der både tåler vind, vand og tørt vejr. Planten er fuldt hårdfør.





# Physocarpus malvaceus Norðic® 'Pyso'

↑↓ 2,5 m

↔ 2,5 m

Kraftigt voksende løvfældende busk med oprette og senere overhængende grene. Den er stærkt forgrenet. 3-6 cm lange bredt ægformede blade, der er næsten helt glatte. Hvidlige blomster samlet i halvkærme sent i maj. Frugterne er små brunlige kapsler.

## Anvendelse

God lægivende busk i hegn. Tåler halvskygge og trives også under træer.

## Oprindelse

Har været med i forsøg og afprøvninger med forskellige arter og kloner af Physocarpus på Forsøgsstationen Hornum.


## Klima & Sundhed

Fuldt frostfør og meget vindfør. Sund sort.

**Driftssikker**  
**Frodig hegnsplante**



## Pinus mugo var. mughus Norðic® frøkilde Mugtra

 1 - 3 m

Afkom af frøkilden giver ensartede stedsegrønne buske, der er meget tætte i vækstformen. De har en opret vækstform med regelmæssig forgrening. Det er den mest almindelige dyrkede var. mughus.

### Anvendelse

Anbefales til grupper og flader, særligt egnet til vindudsatte og tørre arealer.

### Oprindelse

I 1980'erne blev indsamlede frøkilder fra planter, der var i produktion og salg. Resultatet var planter med meget stor variation. På den baggrund iværksatte frøfirmaet Levinsen Frø – nu Arp Hansen, en indsamling i Tatra bjergene. I dette materiale har man efterfølgende udvalgt de planter, der er basis for frøkilden Dafo Mugtra. Frøavlsnavn L127 Truust

### Klima & Sundhed

Tåler meget vind – også nær havet, men tåler kun lidt skygge. Er meget sund og robust.





## Prunus laur. Norðic® Absolute Choiz® 'PRUNY21'

↑↓ 1,5 - 2 m

↔ 1,5 - 2 m

Stedsegrøn, bred og frodig opretvoksende busk. Bladene er 10-12 cm lange og 3-4 cm brede, lancetformede og har en flot friskgrøn farve. Sorten har vist sig meget hårdfør og bliver testet flere steder i Sverige (op til og med zone 5). Både hårdførheden og vækstformen gør denne sort yderst velegnet til hæk og pur.

### Anvendelse

Velegnet til stedsegrøn hæk, plantet i grupper eller solitært.

### Oprindelse

Planten stammer oprindeligt fra en frøudplantning og har ikke været formeret før Nygaards Planteskole satte den i produktion.

### Klima & Sundhed

I 2021 viste den sig langt mere hårdfør end de velkendte sorter af Prunus laurocerasus. Den testes i zone 4, 5 og 6 i Sverige, og de foreløbige resultater ser meget lovende ud.


Trives i både sol og halvskygge.

God værtsplante for sommerfugleyngel



## Prunus laurocerasus Nordic® 'Pruzab'

 0,5 m

 1 - 1,5 m

Med sin meget udbredte vækstform, adskiller 'Pruzab' sig fra mange andre sorter af laurbærkirsebær. Den beholder den lave højde, men har et særdeles godt jorddække. Bladene er store, langt elliptiske og læderagtige.

### Anvendelse

Plantes i grupper eller solitært i haver, parker og anlæg. Tåler kraftig beskæring.

### Oprindelse

Sorten scorede høje karakterer ved en afprøvning på Forsøgsstationen i Hornum, og den har senere vist sig at være særdeles robust.

### Klima & Sundhed

En fuldt frostfør sort, men bladsvidninger kan forekomme efter vintre med sen barfrost i marts og april. Vindførhed og skyggetolerance er begge middel.





## Rhus aromatica Nordic® 'Carpet'



1 m



0,75 m

En spændende lav løvfældende busk med en del rodskud, der danner et tæt bunddække. De aromatiske blade er glinsende som unge, og farves kraftigt røde hvert efterår inden løvfald. De små gule blomster er samlet i toppe og ses i slutningen af maj.

### Anvendelse

Bunddækkende eller i grupper. Til haver, anlæg og på vanskelige voksesteder som tørre skrånninger.

### Oprindelse

Sorten er hjembragt fra Midwest Groundcovers i USA.

### Klima & Sundhed

Frost- og vindfør, lille skygetolerance. Tåler byklima. Sundheden er stor.

Tørketålende  
Frodig



## Ribes alpinum Norðic® 'Green Mound'

↕ 0,5 - 1 m

↔ 0,5 - 1 m

Løvfældende lav Ribes med oprette til udbredte grene og en tæt forgrening. Danner et effektivt jorddække. Friskgrønne blade tidligt hvert forår. Gullige blomster, der er ret små. Enkønnet hanklon.



### Anvendelse

Særdeles egnet som bunddække og tåler også skygge.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt i USA, og A-Plant 2000 ApS har hentet den hjem fra Midwest Groundcovers.

### Klima & Sundhed

'Green Mound' er både frost- og vindfør. Kan plantes på udsatte steder. God sundhed – der er ikke registreret alvorlige angreb af skivesvamp.





## Rosa dumalis Nordic® frøkilde Duderup

↑↓ 1,5 - 2 m

↔ 2 m

En stor løvfældende busk med kuplet form og overhængende stærkt tornede grene. Store lyserøde blomster i maj og ovale hyben, der modner i september.

### Anvendelse

Værdifulde buske til det åbne land, i parker og anlæg samt mere bymæssige situationer. Sandede og barske voksesteder klarer Rosa dumalis også.

### Oprindelse

Frøkilden er udvalgt omkring Haderup i Nordvestjylland. Frøkilden er udbygget til 4 kloner.

Frøavlsnavn L022 Truust

### Klima & Sundhed

Vindfør og jordbundstolerant. Kræver lys vokseplads. Sunde roser, der ikke viser flere sygdomme, end den for arten almindeligt forekommende.

**Robust**  
**Lyskrævende**



## Rosa pimpinellifolia Norðic® frøkilde Hjortdal og Pila

 1 m

Løvfældende busk med åben vækst. Danner mange rodskud. Grenene er tæt tornede som en børste. Forholdsvis små fannede blade med 5-9 småblade. Blomsterne er gullighvide, duftende og der dannes runde, ca. 1 cm store sorte frugter.

### Anvendelse

Egnet til naturplantninger ved sommerhuse, strandarealer og vildtplantninger. Er også egnet til anlæg og delvis have. Frugterne er fortrinlige til kryddersnaps. Kan erstatte Rosa rugosa.

### Oprindelse

Planter, der danner basis for denne frøkilde, er udvalgt i Slet Ådal. Bevoksningen er blandt andet udvalgt for sin robusthed og frodighed nær Vesterhavet.

Frøavlsnavn L266 Laugesen

### Klima & Sundhed

Arten er helt sund, den er meget vindfør og tåler salt i luften. Lyskrævende og tåler meget tør og sandet eller veldrænet jord.





HJEMMEHØRENDE

## Salix alba Norđic® 'Saba'

↑↓ 10 m efter 10 år

↔ 3 - 4 m

Et hurtigtvoksende løvfældende træ med flere oprette tykke grene fra basis. Sidegrenene er også oprette og former en krone, der er elipsoid til bredt søjleformet. 7-11 cm aflange blade, der er grønne på oversiden og grålige med lyse hår på undersiden.

### Anvendelse

Egner sig som hegnsplante, solitært træ samt som allétræ. Tåler byklima.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt i en klonsamling, der gennem 20 år var i forsøg på Forsøgsstationen Hornum tilbage i 1976.

### Klima & Sundhed

Frostfør og vindfør – dog ikke langs kysten i Nord- og Vestjylland. God jordbundstolerance.



HJEMMEHØRENDE

## Salix hastata Norðic® 'Thyre'



1 m



0,75 m

De helt oprette grene er meget karakteristiske for 'Thyre', som producerer et væld af grene fra bunden. De omvendt ægformede blade er 3-6 cm lange. På oversiden er de mørkegrønne, mens undersiden er blågrøn. Flotte gule høstfarver. Hunlige blomster.



### Anvendelse

Bunddækkende plante til anlæg, vejplantninger og på naturarealer. Tåler fugtig jord.

### Oprindelse

Arten vokser vildt i Danmark, og det er i indsamling af materiale herfra, at 'Thyre' er udvalgt.

### Klima & Sundhed

Frost- og vindfør i hele Danmark. God sundhed. Tåler saltholdig luft ved havet.



HJEMMEHØRENDE

## Salix repens Norðic® 'Samit'

↑↓ 0,5 - 0,8 m

↔ 1 - 2 m

Oprette til udbredte grene, dannede en tæt busk, Enkelte grene delvis krybende.

Bladene er smalt elliptiske løvfældende grønne på oversiden, grålige hår på undersiden. Klonen er hunkøn.

### Anvendelse

Som bunddække, tåler let skygge.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt i dansk naturbevoksning.

### Klima & Sundhed

Sorten er klimatolerant, tåler meget vind, også ved kysterne. Sundheden er stor.

Hunklon  
Dansk naturbevoksning



## Sesleria heufleriana Norðic® 'Overdam Blue®'

 0,3 m – med blomsteraks 0,4 m

Blåaks, der med sine stive oprette blade danner en smuk tue. Blade-  
ne er blågrønne på oversiden og stålblå på undersiden. Da bladene vokser i spiral, giver bladfarverne et fint farvespil. Sesleria heufleriana Norðic® 'Overdam Blue' adskiller sig fra Sesleria heufleriana ved at danne lidt bredere og mere blålige blade.

Fra begyndelsen af marts måned danner planten oprette aks med først sorte, senere cremefarvede blomsteraks. Planten er vintergrøn.

### Anvendelse

Rigtig god bunddækkende græs, som både tåler sur jord, almindelig jord, fugtig jord og når den er etableret, så er den også tørketålende. Placeres i sol eller halvskygge.

### Oprindelse

Klonen er udvalgt af Poul Petersen fra Overdam Planteskole. Den er fundet i et parti Sesleria heufleriana, der var formeret ved frø. Klonen formeres nu vegetativt og er helt stabil.

### Klima & Sundhed

Sesleria heufleriana Norðic® 'Overdam Blue' er fuldt hårdfør, robust og tåler næsten alt.





## Sorbus matsumuranae Nordic® 'Noriko'

↑ 1,5 m

↔ 0,75 m

Et ofte flerstammet lille træ eller bred busk med mange grene fra bunden. Kan være podet på højstamme. Åben forgrening og fannede mørkegrønne blade, der giver flotte høstfarver. Store purpursorte iøjnefaldende endeknopper.

### Anvendelse

Plantes solitært eller i grupper. Haver, parker og anlæg. Som stammepodning eller podet som lav busk. Bør plantes på en solrig plads.

### Oprindelse

Frø er samlet på det japanske bjerg Noriko af Poul Erik Brander i 1983. Udvalgt på Hornum Forsøgsstation.


### Klima & Sundhed

Frost- og vindfør i hele Danmark (undtagen Vestkysten).

**Dekorativ**  
**Sund og robust**



## Sorbus sambucifolia Norðic® 'Elvira'

 1 - 1,5 m

 0,75 m

'Elvira' bliver til et lille træ eller busk med oprette og til tider noget krogede sidegrene, der danner en udbredt og uregelmæssig vækst. Dekorative purpursorte lange vinterknopper. Finnede 9-15 cm lange blade, hvorpå de grønne glatte småblade sidder fint. Gule høstfarver. Hvide blomster i flade skærme. Skarlagerrøde frugter, der modner i september.

### Anvendelse

Plantes soltært eller i grupper. Haver, parker og anlæg.

### Oprindelse

Udvalgt i plantemateriale indsamlet i Japan fra 1983-1988 og afprøvet gennem 20 år.

### Klima & Sundhed

Frost- og vindfør i hele Danmark. God sundhed. Tolerant i byklima.







## Tilia cordata Norðic® 'Skjold' (N)

↑ 5 - 7 m

↔ 2 - 3 m

Et meget langsomtvoksende løvfældende mindre træ med smal omvendt kegleformet vækst. Utrolig tæt forgrenet med oprettede grene helt fra basis. Små tynde og fine blade. 'Skjold' danner små gule blomster i juli.

### Anvendelse

Velegnet til stambuske, stamhæk og almindelig hæk. Er særlig egnet som klippet plante pga. de små blade.

### Oprindelse

Planten er fundet i en naturplantning i Syddanmark og har efterfølgende været med i klonforsøg ved Statens Planteavlsvforsøg Årslev. Ejers af Birkholm Planteskole AVS.

### Klima & Sundhed

Helt frostfær, middel vindtolerance og tåler byklima. Sundheden er stor.

Klippede hække  
Lindelysthuse



HJEMMEHØRENDE

## Tilia hybrid Norðic® 'Odin'

↕ 20 m

↔ 4 - 6 m

De 6-11 cm store lysegrønne blade adskiller 'Odin' fra andre lind. Den åbne forgrening og de grove grene minder om *T. platyphyllos*. Blomsterne er samlet i 2-7 hængende stande og frugterne er store og hårede.



### Anvendelse

Et godt gadetræ, som lægning i bymæssig sammenhæng og især som allétræ.

### Oprindelse

'Odin' er oprindeligt fundet i en kommunal beplantning af *Tilia platyphyllos*. Er udvalgt i klonforsøg på Forsøgsstation Hornum og Årslev.

### Klima & Sundhed

Helt frost- og vindfør – også i Nordjylland. Skyggegivningen er meget stor. God sundhed.



HJEMMEHØRENDE

# Tilia platyphyllos Norðic® 'Gartner Ejnar'

↑↓ 20 - 25 m

↔ 4 - 6 m

Stort løvfældende træ med en kuppelformet krone og middel-åben forgrening af relativt tykke grene. De 10-20 cm store blade er typiske for arten og er også stærkt hårede på undersiden. Blomsterne er samlet i små klaser og efterfølges af tydeligt hårede frugter, som modner her i landet.



## Anvendelse


Som gadetræ, parktræ og som allétræ i hele landet.

## Oprindelse

'Gartner Ejnar' er navngivet efter den gartner, der boede på den ejendom i Hanherred, hvor sorten oprindeligt voksede.

## Klima & Sundhed

Stor klimatolerance for både stærk frost og kraftig vind. Tåler byklima. Sundheden er stor.




Dansk herkomst  
Vindstærk



## Viburnum nudum Norðic® 'Splendid Choiz®'

 1,5 - 2 m

 1 - 1,5 m

Løvfældende opretvoksende busk, der er svagt forgrenet. De elliptiske blade er læderagtige, og får rødlig lilla høstfarver. Dejligt duftende blomster i halvkærme i maj - juni måned. Efterfølges af frugter, der først farves blå og helt sorte, når de er fuldt modne.

Placeres i fuld sol eller halvskygge. Er meget jordbundstolerant.

### Anvendelse

Solitærbusk og i grupper. Haver, parker og anlæg.

### Oprindelse

Sorten er udvalgt blandt flere kloner, der blev hjemtaget fra USA tilbage i 1988.


### Klima & Sundhed

Fuldt frostfør og middel vindfør. Tåler let skygge. Planteres i alle typer jord, når blot de er godt dræned.





## Viburnum opulus Nordic® frøkilde Vipu

 2 - 3 m

Viburnum opulus er en løvfældende opret kraftigtvoksende busk. Får hvide blomster i store åbne skærme, der efterfølges af røde bær, der holder hele efteråret.

### Anvendelse

Især som busk i det åbne land og i naturplantninger.

### Oprindelse

Frøkilden er oprindeligt anlagt med tre kloner, der udgør moderplanter i frøkilden. De er udvalgt i bevoksninger i Han Herred.

Frøavlsnavn L012 Truust


### Klima & Sundhed

L012 er udvalgt som kilde blandt flere i forsøg, og udmærker sig især for klimafasthed til danske vækstforhold. Sunde planter.

**Robust  
Kraftig busk**



## Vinca minor Nordic® 'Select'

 0,2 - 0,3 m

 7 planter pr. m<sup>2</sup>

Stedsegrøn bunddækkende lav busk, der med sine rankende skud danner tueformede tætte buske. Danner også få rodskud. Læderagtige mørkegrønne og let skinnende blade. Blomstring i maj-august. Store blålige blomster, der tiltrækker bier.

### Anvendelse

Bunddækkende plante. Ved fuld etablering er de ukrudtshæmmende. Planter også på skrånninger.

### Oprindelse

Sorten er resultatet af mange års udvælgelse af sunde planter hos Nygaards Planteskole.

### Klima & Sundhed

Fuldt frostfør og vindfør. Høj skyggetolerance. Tåler en del tørke. Sorten er udvalgt for evnen til at være praktisk taget fri for sortråd.



# A-Plant 2000 ApS

- Er en gruppe planteskoler, som ønsker at udvikle, forbedre og introducere planter, der er egnet til det danske klima.
- Sortimentet består dels af A-Plant 2000 ApS egne sorter, sorter fra det tidligere Dafo program, samt sorter, der er hjemtaget fra andre lande. Alle planter i sortimentet er defineret, beskrevet og sikret ægthed med kerneplanter.
- Birkholm Planteskole A/S, Nygaards Planteskole og Midwest Groundcovers LLC er de planteskoler, der er med i A-Plant ApS. Desuden er Holm's Planteskole, Gunnar Christensens Planteskole, Overdam Planteskole, Hennecke Stauder og Staudegaarden med i samarbejdet om udbredelsen af planter i Nordic® sortimentet.

**Virksomhedernes kontaktoplysninger findes på [www.nordicplants.dk](http://www.nordicplants.dk)**

## Tabelforklaring

Planter med L-nummer er frøformeret og er enten godkendt af Statens Såningsudvalg eller Frøkildeudvalget. Alle andre er vegetativt formeret.

### Klimatolerance omfatter tre områder

**Frosttolerance** dækker både lave temperaturer, men også varierende temperaturer i vinterhalvåret.

**S** = stor tolerance (få frostskafer)

**M** = mellemtolerance

**L** = lille tolerance

**B.S.** = bladsvindinger kan forekomme

**Vindtolerance** – i hvilken grad tager planten skade af vinden.

**MS** = meget vindstærke

**S** = stor tolerance (få skader)

**L** = lille tolerance

**Vindindikator + salt** = tåler vind i kystnære områder

**Skygetolerance** er plantens evne til at trives i skygge.

**S** = planten trives i skygge

**M** = planten trives i halvskygge

**L** = planten trives i sol eller halvskygge

**J** = planten ikke tåler skygge

### Jordbundstolerance

**S** = planterne trives i almindelig vel-drænet jord. (ikke moser og jord ved ekstremt høj eller lav pH)

**- ved våd eller tør jord** = når planterne er følsomme for våd eller tør jord

**+ ved våd eller tør jord** = når planterne tåler våd eller tør jord

---

### Billedkreditering

Tak til Toft Brander, Aksel Sørensen, Malene Nygaard Jensen, Morten Krogh, Birkholm Planteskole A/S, Florainfo og Marianne Bachmann Andersen for brug af billeder til dette katalog.

Dette katalog indeholder 62 forskellige unikke  
Norðic® planter med billede og beskrivende tekst.

Alle beskrivelserne findes også på  
[www.nordicplants.dk](http://www.nordicplants.dk)

Det er A-Plant 2000 ApS der står  
bag varemærket Norðic®.



*Vinca minor* Norðic® 'Select'



*Malus sargentii* Norðic® 'Spellbound'



*Lonicera periclymenum* Norðic® 'Loly' Brander®



*Diervilla sessifolia* Norðic® 'Dise'